Preis-Verzeichniß für 1836

von einer Auswahl zuverlässig ächter und frischer

Gemüse-, Forst- und Blumensaamen, so wie von gefüllten Georginen

bei

Ramann und Möhring zu Gleichenthal bei Erfurt.

Die Preise sind in Preuß. Cour., den Thaler zu 24 gute Groschen. 5⅔ Thlr. sind gleich 1 Fd'or. 3⅛ Thlr. = 1 Ducaten. 4 Thlr. = 7 fl. Rheinl. 2 Thlr. = 6 Mrk. Hamb. Cour.
Alle Diejenigen, welche uns nicht schon als pünktliche Bezahler bekannt sind, ersuchen wir höflich, ihre gefälligen Aufträge mit Rimessen oder hinlänglichen Nachweisungen zu begleiten, so wie wir auch um deren frankirte Zusendung bitten. Für Emballage und Kosten, wo deren nothwendig, wird eine möglichst billige Vergütung gerechnet.

Grassaamen.

	Pfd. gr.	pf.
Fiorengras, Agrostis stolonifera	4	—
Goldhafer, Avena flavescens	5	—
Hafertrespe, Bromus sterilis	5	—
Honiggras, Holcus lanatus		
Knaulgras, Dactylis glomerata	4	—
Rasengras, Agrostis alba	10	—
Rasenschmielen, Aira caespitosa	3	—
Raygras, englisches, Lolium perenne	5	—

Hülsenfrüchte.

	gr.	pf.
Bohnen, Busch-, oder niedrige:		
französische ächte Säbel-, zum Treiben	3	—
gelbe Eier-	3	—
Perl-	4	—
rothbunte lange, beste	3	—
schwarze, allerfrüheste	3	—
weiße Schwerdt-	3	—
Puff-, große, volltragende	2	—
— niedrige frühe Mazagan-	3	—
Stangen-, arabische bunte	4	—
— arabische weiße	4	—
— englische weiße Zucker-	4	—
— Lerchen-	3	—
— Prinzeß-, weiße	3	—
— Schwerdt-, bunte, breite, frühzeitige, sehr tragbare	4	—
— ganz weiße, lange, breite	4	—
— gelbe	4	—
Erbsen, Knackel- od. Pahl-, Felds- od. Acker-,	1	6
frühe niedrige Mai-	3	—
Winter, niedrige, extra	3	—
Wachs-, gelbe, reichlich tragend	3	—
Spargel-, als Salat sehr wohlschmeckend, à Loth 6 pf.	8	—
Zucker-, engl. Säbel-, weißblühend	3	—
— große hohe, weißblühend	4	—
— blaublühend	4	—
— niedrige oder Zwerg-,	6	—

Kernsorten.

	Loth gr.	pf.
Apfel- und Birnkerne	1	—
Artischocken	3	—
Cardy, spanische	1	6
Gurken, engl. größte, weißstachlige	2	—
engl. sehr weißstachlige	2	—
Erfurter mittellange, à Pfund 16 gr.	1	—
Londner frühe	2	6
Schlangen-, größte lange grüne	1	6
lange weiße	1	6
Kürbiskern in vielen Sorten mixt	1	—

	gr.	pf.
Melonen in mehreren Sorten mixt, à Prise	1	—
Schlangen-Melone, ganz ächt, Cucumis flexuosus à Prise	2	—

Kohlsaamen.

	Loth gr.	pf.
Blumenkohl, asiatischer	8	—
cyprischer, bester	8	—
englischer früher	6	—
schwarzer, sicilianischer	12	—
Brocoli oder Spargelkohl, weißer	2	—
violetter	2	—
Kohl, Platinger, hoher grüner, extra	1	6
Brüßler Sprossen- oder Rosen-,	1	6
hoher blauer krauser Winter-,	1	—
— grüner desgl.	1	—
niedriger blauer	—	6
— grüner extra	1	—
Kohlrabi, blaue frühe Glas-,	1	6
englische weiße Glas-,	1	6
Wiener niedrige früheste weiße Glas-, zum Treiben	3	—
weiße	2	6
Feld-, beste	1	—
unter der Erde oder		
Kohlrüben, gelbe	1	—
weiße Teltower, à Pfd. 10 gr.	—	6
Kraut oder Kopfkohl, niedriges weißes engl. Zuckerhut-, extra	2	6
Erfurter, weißes, frühes,	2	—
rothes Erfurter Salat-,	2	—
— holländisches, blutrothes	2	—
Stettenheimer, niedrig, bestes Herbst-, ganz vorzüglich, à Pfd. 2½ thl.	2	—
Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	4	—
Riesenkohl, neuer englischer, zum Abblatten	3	—
Wirsing oder Savoyerkohl, niedriger früher, zum Treiben	2	—
gelber Blumenthaler	2	6
großköpfiger Ulmer	2	—
grüner krauser Winter-,	1	—

Küchenkräuter.

	gr.	pf.
Basilikum, kleines und großblättriges	1	—
Bohnenkraut	1	—
Boretsch oder Gurkenkraut	2	—
Dill	—	3
Kerbel, krausblättriger	—	6
Kresse, krause Garten-,	—	6
Lavendel	1	—
Majoran	1	6
Petersilie, einfache, à Pfund 4 gr.	—	3
gewöhnliche gefüllte, à Pfund 6 gr.	—	6
krausblättrige, extra, à Pfund 12 gr.	1	—
Sauerampfer, à Pfund 10 gr.	—	6
Spinat, langblättriger, à Pfund 4 gr.	—	6
rundblättriger, à Pfd. 5 gr.	—	6

Oeconomie-Saamen.

		Pfd. gr.	pf.
Anis	à Ctr. 11 thl.	3	—
Canariensaamen	" 3½ "	1	6
Coriander	" 4 "	1	6
Erbsen, gelbe und grüne	" 3½ "	1	6
Fenchel	" 10 "	3	—
Hanfsaamen	" 4½ "	1	6
Hirsen		3	—
Klee, Luzerner	à Ctr. 18 thl.	4	6
spanischer	" 15 "	4	—
türkischer, Esparsette	" 5 "	1	6
Kümmel	" 9 "	3	—
Leinsaamen	" 5½ "	3	—
Linsen	" 3½ "	1	6
Raps	" 7 "	2	6
Rübsaamen, Vogel-,	" 7 "	2	6
Mohnsaamen, blauer	" 7 "	2	6
weißer	"	3	—
Senf, gelber	" 4½ "	1	6
Siebenzeiten	" 3½ "	1	6
Weizen, türkischer, oder Mais, großer bunter		—	6
gelber u. rother		—	6
Wicke, norwegische	à Pfd. 5 gr.	—	3

Die Centnerpreise können nicht als fest betrachtet werden, da sie öfters einem Steigen oder Fallen unterworfen sind.

Salat-Saamen.

	Loth gr.	pf.
Endivien, Sommer-, gelbe breitblättrige	1	6
— — grüne krausblättrige	1	—
— Winter-, gelbe	1	—
— — grüne	1	—
Salat, Kopf-,		
Eier-, röthlich, fest und sehr zart	1	—
Forellen-, großer bunter, schw. u. weiß K.	1	—
kleiner englischer blutrother	2	—
Mohnkopf, brauner braun K.	1	6
Prinzenkopf, grüner und gelber	1	—
Schwedenkopf, früher zarter, weiß K.	1	—
desgl., braun Korn, extra	1	—
Steinkopf, grüner, weiß Korn	1	—
gemischt, à Pfund 16 gr.	—	9
Winter-, bester	1	—

Wald-Saamen.

		gr.	pf.
Ahorn, gemeiner, Acer campestre,	Pfund	3	—
gestreifter, Acer striatum	Loth	2	—
Akazie, Robinia pseudacacia	"	1	—
Bohnenbaum, Cytisus alpinus, à Pfund 16 gr.	"	1	—
Birke, Betula alba	Pfd.	2	—
Cypresse, Cupressus pyramidalis	Loth	4	—
Erle, Alnus	Pfd.	10	—
Fichte oder Rothtanne, Pinus abies	"	3	—
Goldregen, Cytisus Laburnum	Loth	1	—
Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris	Pfd.	11	—
Weymouths-, Pinus strobus	"	24	—
Lederbaum, Ptelea trifoliata	Loth	2	—
Lerchen, Pinus Larix	Pfd.	18	—
Tanne, Balsam-, Pinus balsamea, aus Amerika	12 Kapseln	2	—
— Weiß- oder Edel-, Pinus picea,	Pfd.	3	—

Wurzeln- und Rüben-Saamen.

		gr.	pf.
Carotten, früheste holländ. zum Treiben,	Loth	1	6
holländ. frühe rothe	"	—	9
Erfurter lange, Möhren, à Pfund 10 gr.	"	—	6
Saalfelder, blaßgelbe	"	—	6
Cichorien, lange glatte, à Pfd. 10 gr.	"	—	8
Haferwurzel	"	1	—
Petersilienwurzel, à Pfd. 8 gr.	"	—	8
Radies, rothe und weiße, runde	"	—	9
Forellen-, lange rothe	"	1	—
Rhapontica-Wurzel	"	1	—
Rettig, röthlicher zarter	"	1	6
Erfurter schwarzer Winter-,	"	1	—
Rüben, Herbst-, lange oder Guckel-,	"	—	6
Runkelrüben, lange, über sich wachsende,	Pfd.	5	—
Salatrüben oder rothe Beete,	Loth	—	6
Scorzoner-Wurzel	"	—	9
Sellerie, großer Erfurter Knoll-,	"	1	—
Zuckerwurzel	"	2	—

Zwiebel-Saamen.

		gr.	pf.
Zwiebeln oder Zippeln, große lange gelbe Birn-, à Pfd. 1 thl. 8 gr.	Loth	1	6
Erfurter blaßrothe, à Pfd. 20 gr.	"	1	—
Perl-, dicke Winter-	"	1	—
Winterzwiebeln zum Abschneiden	"	1	—

Nöthige Erläuterungen über die in diesem Katalog vorkommenden Zeichen und Abkürzungen.

Erste Kolumne (Zeit der Dauer): ⊙ bezeichnet einjährige Blumen; ♂ zweijährige, oder Blumen, die erst im zweiten Jahre blühen und dann absterben; ♃ perennirende und Stauden-Gewächse.
Zweite Kolumne (Temperatur): L. Landpflanzen; m. Mistbeetpflanzen; mt desgl. für Töpfe; wt warme Topfpflanzen. Die einjährigen Landpflanzen werden vom Anfang März bis Anfang Juni, die zweijährigen und perennirenden aber vom Anfang April bis Ende Juni ins freie Land ausgesäet. Die Mistbeetpflanzen werden Anfangs März in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Anfangs Mai auf die Rabatten oder in Töpfe verpflanzt werden; sie gedeihen aber auch, mit wenigen Ausnahmen, recht gut, wenn der Saame Anfangs Mai ins freie Land gesäet wird.
Dritte Kolumne: ohngefähre Höhe der Pflanzen nach Fußmaß.
Vierte Kolumne (Farbe der Blumen): az. azurblau, bl. blau, br. braun, bß. blaß, bt. bunt, cr. carmoisin, dv. diverse, dgl. dunkelgelb, dr. dunkelroth, f. feuerfarbig, fl. fleischfarbig, gb. gelb, gf. gestreift, gl. glänzend, gr. grün, hb. hellblau, hgl. hellgelb, hr. hellroth, k. kupferfarbig, kr. kriechend, l. lila, or. orange, p. purpur, hp. hellpurpur, ro. rosa, rö. röthlich, rt. roth, sb. silbern, sch. scharlach, st. gestreift, sg. schwefelgelb, sz. schwarz, v. violett, w. weiß, wg. weißgelb.
Fünfte Kolumne (Monat der Blüthe): Mz. März, Ap. April, Mi. Mai, Jn. Juni, Jl. Juli rc.
Sechste Kolumne: Preise per Prise. Siebente Kolumne: Loth-Preise, welche auf Verlangen besonders ausgefüllt werden.

† bezeichnet diejenigen zweijährigen und perennirenden Blumen, welche schon im ersten Jahre blühen. * niedrige Pflanzen zu Einfassungen. ** Schlingpflanzen zur Bedeckung von Lauben, Wänden rc.

Blumen-Saamen in Sortimenten.

	gr.	pf.
I. Astern, Federn- oder Röhren-, extra gefüllte; ein Sortiment von folgenden 21 einzelnen Sorten	20	—
1) aschgrau, 2) hellroth und weiß, 3) dunkelblau mit weiß, 4) dunkelviolett, 5) dunkelroth mit weiß, 6) blaßrosa, 7) hellroth, Bd., 8) weiß mit carmoisin gestreift, 9) hellblau, Rand, 10) gelblichweiß, 11) fleischfarben, 12) dunkelroth, 13) dunkelblau, 14) rosenroth, 15) weiß, 16) blaßrosa Rand, 17) hellblau, 18) hellblau mit dunkelbraunem Rand, 19) blaßblau, Rand, 20) weiß anemonenblüthig, 21) roth desgl.		
jede Sorte einzeln, à 100 Korn	1	—
II. Astern, Zwerg-, gefüllte, ein Sortiment von folgenden 8 einzelnen Sorten	12	—
22) fleischfarbig und weiß, 23) roth mit weiß, 24) blau und weiß, 25) silberweiß, 26) dunkelroth und weiß, Bl. 27) fleischfarb, Bl. 28) hellblau, Bl. 29) dunkelblau und weiß, Bl.; jede Sorte einzeln à 100 K.	1	6
III. Balsaminen, ausgezeichnet schön gefüllt, ein Sortiment von 24 einzelnen Sorten	24	—
30) weiß mit violett, 31) leberfarbig, 32) weiß mit rosa punktirt, 33) dunkelviolett, 34) carmin, 35) ziegelroth mit weiß gestr., 36) lerchfarbig, 37) weiß mit dunkelviolett und carmoisin, 38) weiß mit blaßlila, 39) kupferfarbig mit weiß, 40) blaßlila, 41) granatroth, 42) scharlach, 43) kupferfarbig, 44) weiß, 45) rosa, 46) carmoisin, 47) pfirsichblüth, 48) fleischfarb, 49) blaßviolett, 50) blaßrosa, 51) neue, scharlach gefleckte, oder Camellie, 52) neue hohe Rosen-, 53) neue engl. rothe Zwerg-;		
jede Sorte einzeln à Prise	1	—
IV. Federnelken, schöner großblumiger, ein Sortim. von folgenden 20 einzelnen Sorten	18	—
54) orangegelb, 55) silberweiß, 56) purpur, 57) strohgelb, niedrig, 58) strohgelb mit Goldrand, niedrig, 59) Orange mit rosa Schimmer, 60) rosa mit Orange Rand, niedrig, 61) rosa mit blaßgelbem Rand, 62) rosa mit Goldrand, 63) dunkelrosa, 64) carmoisin mit Goldrand, 65) hellcarmoisin, 66) hellcarmoisin, schwärzlig, 67) carmoisin, niedrig, 68) purpur, niedrig, 69) blaßrosa, 70) carmoisin, 71) rosa, 72) amaranthroth, 73) blaßroth mit Silberschattirung.		
jede Sorte einzeln	1	—
V. Levkoyen, Sommer-, vorzüglich gefüllt, ein Sortiment in folgenden 50 einzelnen Sorten	66	—
25 Sorten nach unserer Auswahl	33	—
12 der schönsten Sorten	18	—
a. Englische: 74) weiß, 75) rosa, 76) violett, 77) dunkelrosa, 78) pfirsichblüth, 79) dunkelgrau, 80) dunkelmordoree, 81) fleischfarb, 82) hellblau, 83) dunkelblau, 84) hellziegelroth, 85) purpur, 86) carmoisin, 87) hellbraun, 88) kastanienbraun, 89) dunkelzimmtbraun, 90) hellviolett, 91) feuerfarbenroth, 92) schwarzbraun, 93) blaßlila, 94) kupferbraun, 95) rothbraun, 96) mohngrau, 97) rothgrau, 98) apfelblüth, 99) dunkelziegelroth, 100) blaßzimmtbraun, 101) hellmordoree, 102) 103) zimmtbraun, (beide mit Lackblatt) 104) carmin, 105) schwarzbraun, 106) violett, 107) fleischfarbig, 108) hellgrau, 109) zimmtbraun, 110) aschrosa, 111) weiß, 112) mohnblau, 113) dunkelblau, 114) dunkelaschgrau, 115) blaßaschgrau.		
b. Halbenglische: 116) fleischfarbig, 117) dunkelblau, 118) dunkelcarmoisin, 119) weiß, 120) carmoisin, 121) rothgrau, 122) blaßblau, 123) scharlachroth.		
Jede Sorte einzeln à 100 K.	1	4
VI. Levkoyen, Herbst-, schön gefüllt; ein Sortiment von folgenden 25 Sorten	33	—
12 der schönsten Sorten	18	—
a. englisch: 124) dunkelkupferroth, 125) weiß, 126) hellkupferroth 127) kupferroth mit Lackblatt, 128) carmin mit Lackblatt, 129) carmin, 130) violett, 131) violett mit Lackblatt, 132) dunkelblau, 133) dunkelmordoree, 134) blaßziegelroth, 135) dunkelziegelroth, 136) fleischfarb, 137) pfirsichblüth mit Lackblatt, 138) hellcarmoisin.		
b. halbenglisch: 139) dunkelbraun, 140) weiß, 141) kupferroth, 142) dunkelblau, 143) dunkelcarmoisin, 144) dunkelviolett, 145) zimmtbraun, 146) rothgrau 147) blaßblau, 148) rothbraun mit Lackblatt.		
Jede Sorte einzeln à 100 K.	1	4
VII. Levkoyen, Winter-, schön gefüllte; ein Sortiment von folgenden 12 einzelnen Sorten	15	—
149) ziegelroth, 150) dunkelroth, 151) carmin, 152) carmin mit Lackblatt 153) weiß mit Lackblatt, 154) blaßblau, 155) pfirsichblüth, 156) blaßrosa, 157) carmoisin, 158) weiß, 159) dunkelblau, 160) rothe Baum-.		
Jede Sorte einzeln à 100 K.	1	4
Das ganze Sortiment von 74—160 in 87 Sorten 4 thl. 12 gr.		
50 der schönsten Sorten 2 " 18 "		
VIII. Lack oder Goldlack in folgenden 4 schönen Varietäten	6	—
161) braun, 162) goldgelb, 163) schwarzbraun, 164) violett.		
Jede Sorte einzeln à 100 Korn	1	6
IX. Malven oder Stockrosen, ein Sortiment aus folgenden 40, zum Theil höchst prachtvollen Sorten bestehend	30	—
165) gelblichweiß, 166) schwefelgelb, 167) rothe Wiener Goldlackmalve mit Feigenblatt, 168) blendend weiß, 169) chamois, 170) aschgrau mit purpurrothen Streifen, 171) dunkelblutroth, 172) blaßgelb mit orangegelbem Kelch, 173) hellviolett mit dunklerem Kelch, 174) bleigrau mit dunklem Kelch, 175) chamois mit schwefelgelbem Kelch, 176) dunkelviolett mit gezackten Blumenblättern, 177) graulviolett, 178) aschgrau, mit carmoisin gestreift, 179) hellrosa mit dunkelrosa Kelch, 180) carmoisin, 181) dunkelrosa, 182) hellcarmoisin, 183) blaßroth, 184) röthlichweiß, 185) dunkelbraun, 186) glänzend schwarz, 187) schwefelgelb, niedrig, 188) apfelblüth, 189) leberfarb, 190) dunkelaschgrau, 191) Aurora mit gezackten Blumenblättern, 192) weiß mit violettem Kelch, 193) ockergelb, 194) braunroth, 195) röthlich chamois mit rosa Kelch, 196) dunkelpurpur, 197) fleischfarbig, 198) kaffeebraun, 199) rosa, 200) dunkelschwarzbraun, 201) ponceau, 202) gelbe Goldlackmalve, 203) blaßgelb, 204) Aurora mit chamois Kelch.		
20 Sorten nach unserer Auswahl	16	—
12 der prachtvollsten Sorten	12	—
Jede Sorte einzeln	1	—
X. Mohn, Garten-, schönster gefüllter; ein Sortiment von folgenden 16 Sorten	16	—
205) rothgestreift, 206) blaßroth, 207) schwarz, 208) weiß mit dunkelrothem Rand, 209) weiß, 210) weiß mit rothen Spitzen, 211) rothgestreift, 212) lila, 213) großer rother, 214) Nelken-, 215) kleiner russischer, 216) niedriger schwarzer, 217) niedriger picotée, 218) scharlachroth, 219) gefranzter, 220) Ranunkeln-.		
Jede Sorte einzeln	1	—
XI. Rittersporn, hoher, schönst gefüllter; ein Sortiment von folgenden 10 Sorten	10	—
221) rothbraun, 222) weiß, 223) blaßziegelroth, 224) blaßlila, 225) dunkelblau, 226) rosa, 227) blau, 228) hellblau, 229) ziegelroth, 230) dunkelziegelroth mit violett.		
Jede Sorte einzeln	1	—
XII. Rittersporn, niedriger, hyacinthenblüthiger; ein Sortiment von folgenden 10 Sorten	10	—
231) pfirsichblüth, 232) blau, 233) dunkelroth, 234) lila, 235) weiß, 236) aschgrau, 237) dunkelblau, 238) blaßroth, 239) ziegelroth, 240) rosenroth.		
Jede Sorte einzeln	1	—
XIII. Sammetblumen, Tagetes; ein Sortiment von nachstehenden 16 sehr schönen Sorten	12	—
erecta, große. 241) Gewöhnliche gefüllte, 242) orange, 243) dunkelorange, 244) gewölbte, 245) niedrige, 246) blaßgelbe, 247) frühe kleine, 248) schwefelgelbe.		
patula, kleine. 249) Gewöhnliche gefüllte, 250) neue prächtige, 251) hohe schöne, 252) niedrige, 253) neue gestreifte, 254) do., 255) do., 256) do.		
jede Sorte einzeln à Prise	1	—
XIV. Spanischer Pfeffer; ein Sortiment von folgenden 11 schönen Varietäten	12	—
257) gewöhnlicher rother, 258) gelber, 259) violetter, 260) liebesapfelförmiger, 261) amerikanischer, 262) hängender, 263) beerenförmiger, 264) neuer kleiner kirschförmiger, 265) kirschförmiger, 266) purpurfarbiger, 267) vogelschnabelförmiger.		
Jede Sorte einzeln	1	6
XV. Zier-Kürbisse; ein Sortiment von folgenden 16 schönen Sorten	16	—
268) gestreifter Riesen-, 269) Messing-, 270) türkenbundähnlicher, 271) Mexican-, 272) ganz ächter Flaschen-, 273) Herkuleskeulen-, 274) gelbbunter Melonen-, 275) grüner Warzen-, 276) Apfel-, 277) Apfelsinen-, 278) grünbunter Melonen-, 279) gelber Warzen-, 280) weißer Gurken-, 281) Igel-, 282) Paragon-, 283) Stachelbeer-.		
Jede Sorte einzeln	1	—
XVI. Zinnien oder Strahlblumen; ein Sortiment von nachstehenden 20 schönen Varietäten der Zinnia elegans	16	—
284) weiß, 285) schwefelgelb, 286) orange, 287) blaßfleischfarbig, 288) fleischfarbig, 289) scharlach, 290) carmin mit scharlach, 291) brennend scharlach mit violett, 292) hellscharlach mit violett, schmalblättrig, 293) kupfer mit violett, 294) Aurora, 295) carmoisin, 296) do. gerührt, 297) hellcarmoisin, 298) dunkellila, 299) ziegelroth, 300) blaßgelb, 301) brennend scharlach, 302) kupferroth, 303) blaßrosa.		
Jede Sorte einzeln à Prise	2	—

Blumen-Saamen.

Nro.	Botanische Benennung	Deutscher Name	Dauer	Temperatur	Höhe	Farbe	Blüthe-Zeit	Preis in Groschen
304	Acacia armata	Acacie, bewaffnete	♄	wt	2½	gb.	gb.	2
305	caffra	aus Afrika	„	wt			„	4
306	capensis	capische	„	„			„	4
307	farnesiana	eschenblättrige	„	„	6	gb.	„	2
308	longifolia	langblättrige	„	mt	5	„	Fb.	2
309	lophanta	büschelblättrige	„	„	6		„	2
310	speciosa	prächtige	„	„				3
311	Achillea asplenifolia	Schafgarbe, hoch: rothe	„	k.	3	rh.	Jl.	1
312	Aconitum Napellus	Sturmhut gemein.	„	„	4	w.	Jn.	1½
313	cammarum	gewölbter	„	m	4	bl.	Jl.	1½
314	novum	neuer	„	„	4	„	„	1
315	pyramidale	pyramidenförm.	„	k.	6	„	Jn.	1
316	rubeum	rother	„	m	4	rh.	Jl.	1½
317	variegatum	bunter	„	k.	4	bt.	„	1½
318	Willdenowianum	Willdenow's	„	m	4	rh.	„	1
319	Adenophora suaveolens	Adenophore, wohlriechende	„	„	3	„	„	1½
320	Adonis aestivalis	Dukatenröschen	☉	k.	1	fr.	„	½
321	autumnalis	Herbst:	„	„	1½	gb.	Ag.	½
322	flammea	feuerfarbenes	„	„	2	fr.	Jl.	½
323	vernalis	Frühlings:	♃	„	½	gb.	Ap.	1
324	Aeschynomene Sesban	Schampflanze	„	wt	3	„	Jl.	2
325	Agapanthus umbellatus	Schmucklilie, schöne	„	mt	2½	bl.	Jn.	1½
326	Ageratum mexicanum	Ageratum, mexikanisches	☉	m	1½	hb.	Jl.	1
327	odoratum	wohlriechendes	„	„	1½	bl.	.	1
328	Agrostemma coronaria	Gartenrade in 3 F., jede †	♂	k.	2	rh.	Jn.	½
329	coeli rosa	Himmels:	☉	„	2	br.	Jl.	½
330	flos Jovis	[illegible]	♃	m	1	.	Jn.	1
331	Allium molle	Lauch, weicher †	„	k.	1	ge.	Jn.	1
332	sphaerocephalum	kugelköpfiger †	„	„	3	bb.	.	1
333	Alonsoa linearis	Alonsoa, flachsblätt.	„	m	2½	sch.	Jn.	2
334	Althaea cannabina	Stockrose, hanfart.	„	k.	3	ro.	.	1½
335	rosea (185-204)	hohe, gef., mel.	♂	„	7	bo.	Jl.	½
336	sinensis	niedrige gef. †	„	„	3	„	Jn.	1½
337	var. hybrida	neue Abart †	„	„	3	br.	.	1½
338	„ purpurea	neue purpurf. †	„	„	3	p.	.	2
339	Amaranthus albus	Amaranth, weißer	☉	„	3	w.	Jl.	½
340	bicolor	zweifarbiger	„	wt	1½	bt.	.	1
341	caudatus	fuchsschwänziger	„	k.	3	rh.	.	½
342	var. albus	weißer do.	„	„	3	w.	.	1
343	giganteus	riesengroßer	„	„	5	r.	.	½
344	hypochondriacus	hängender	„	„	3	„	.	½
345	purpurascens	purpurner	„	„	2½	„	.	½
346	sanguineus	blutrother	„	„	2½	rh.	.	½
347	tricolor	dreifarbiger	„	wt	1½	bt.	Jn.	1
348	Ammobium alatum	Strohblume, neue †	♂	mt	2	w.	.	1
349	Amorpha fruticosa	Bastard-Indigo	♃	m	5	br.	.	1
350	Anacyclus bicolor	Anacyclus, zweif.	☉	m	2	gb.	Jl.	1
351	Anagallis arvensis	Gauchheil, scharlach	„	m	1	sch.	.	1
352	coerulea	blaues	„	m	1	bl.	.	1½
353	Monelli	Monelli's	„	mt	½	rh.	Jn.	2
354	Anchusa bifida	Ochsenzunge zweispaltige †	♂	m				1
355	capensis	capische	„	m	1	bb.	Jl.	1
356	italica	italienische †	„	m	4	bl.	.	1
357	Anemone coronaria	Anemone, Garten:	♃	m	1	bo.	.	1½
358	Anoda Dilleniana	Anode, schön blaue	☉	m	1½	br.	.	1
359	Anthemis arabica	Kamille, gelbarabische	„	m	3	gb.	.	1
360	Anthericum liliastrum	Zaunblume, große	♃	m	3	w.	Jl.	1½
361	Antirrhinum majus	Löwenmaul, gro-						
362		ßes, mel. †	♂	k.	3	bo.	.	½
363	var. album	weißes †	„	„	3	w.	.	1½
364	bicolor	zweifarbiges †	„	„	3	br.	.	1
365	bipunctatum	doppeltpunktirtes †	„	„	2	br.	.	½
366	coccineum	scharlachrothes †	„	„	2	sch.	.	1
367	striatum	gestreiftes †	„	„	2	st.	.	1
368	montevidense	wohlriechendes †	„	„	2	w.	Jn.	1
369	triphyllum	dreiblättriges †	„	„	2	bt.	.	½
370	versicolor	buntes †	„	„	2	bt.	.	½
371	Aquilegia vulgaris	Akelei, gewöhnliche mel. †	♃	„	3	bo.	.	½
372	var. alba	weiße, gefüllt †	„	„	3	w.	.	½
373	coerulea	blaue †	„	„	3	bl.	.	1
374	rubra	rothe †	„	„	3	rh.	.	1
375	striata	gestreifte †	„		3	st.	.	1
376	canadensis	canadische †	„		3	ro.	.	1
377	formosa	prächtige †	„	„	2½	rh.	.	2
378	italica var. fl. pl.	italische †	„	„	3	bl.	.	1
379	siberica	sibirische †	„	„	3	w.	.	1½
380	Arctotis calendulacea	Bärenohr, ringelblumenartig	☉	m	½	gb.	Jl.	½
381	hypochondriaca	herabhängendes	„	„	½	„	.	½
382	Ardisia crenulata	Spitzblume, gekerbte	♄	wt	4	w.	Mj.	2
383	Argemone mexicana	Stachelmohn, mexikanischer	☉	mt	2	gb.	Jl.	1
384	Barclayana	Barclay's	„	„	2	„	.	1½
385	grandiflora	großblumiger	„	m	3	w.	.	2
386	intermedia	mittler	„	„	2	gb.	.	1½
387	ochroleuca	ockergelber	„	„	2	„	.	1½
388	Aristolochia Sipho **	Osterluzey, amerikanische	♄	„	fr.	br.	.	1
389	Asclepias nivea	Seidenpflanze,						
390		schneeweiße	„	wt	1	w.	.	1
391	curassavica	westindische	„	„	1½	sch.	.	2
392	incarnata	fleischfarbige	„	m	4	fl.	.	1
393	Asphodelus luteus	Goldwurzel, gelbe	„	„	4	gb.	Jn.	1½
394	suaveolens	wohlriechende	„	„	4	gb.	.	
395	Aster amellus	Sternblume, ital.	„	„	3	bl.	Jl.	½
396	sinensis (1-21)	gef. chines., mel.	☉	„	1½	bo.	Ag.	1½
397	var. anemoneflora	anemonenblüthige, mel.	„	„	1½	bo.	.	2
398	var. nana (22-29)	neue niedrige, mel.	„	„	½	„	Jl.	1½
399	tenellus	zarte Zwerg-	„	„	½	bl.	Jn.	1
400	Astragalus alopecuroides	Tragant, weidenartiger	♃	„	5	gb.	Jl.	1
401	galegiformis	bienenförmiger	„	„	3	bg.	Jn.	½
402	hamosus	gelber	„	„	2	gb.	.	1
403	nepalensis	nepalischer	„	„	3	gb.	Jl.	1
404	Astrantia major	Astrantie, große	„	„	2	rh.	.	1
405	Athanasia annua	Zaunwirbel, einjährige	☉	„	1	gb.	.	1
406	Basella lucida	Beerblume, glänz.	„	wt		bt.	Ag.	1
407	rubra	rothe	„	„	1	rh.	.	1
408	Begonia semperflorens	Schiefblatt, immerblühend. †	♃	„	1½	w.	Jl.	1½
409	hirtella	haariges	„	„	2	rh.	Mj.	1½
410	Martiana	Martianisches	„	„	2	rh.	.	2
411	spathulata	spatelförmiges †	„	„	1½	br.	Jl.	1½
412	Beta brasiliensis	Mangold, 5 Farben, jede	♂	mt	1	bo.	.	½

Nro.	Botanische Benennung	Deutscher Name	Dauer	Temperatur	Höhe	Farbe	Blüthe-Zeit	Preis in Groschen
413	Betonica erecta	Betonie, aufrechte	♃	m	2	gt.	Jl.	1½
414	grandiflora	großblumige	„	„	2	w.	„	1½
415	officinalis	gewöhnliche	„	„	3	w.	Jn.	1
416	var. rubra	rothe	„	„	3	rh.	„	1½
417	Bignonia radicans	Bignonie, kriech.	„	„	fr.	gb.	Ag.	1½
418	Biscutella auriculata	Biscutelle, Brillblum.	☉	m	1½	w.	Jl.	1
419	Blaeria purpurea	Bläria, aus Afrika	♃	wt	2	p.	„	4
420	pusilla	„ do.	„	„	2	rh.	„	4
421	Blitum capitatum	Erdbeer-Spinat	☉	k.	2	rh.	„	½
422	virgatum	ruthenförmiger	„	„	3	gb.	„	½
423	Blumenbachia insignis	Blumenbachie, schöne	♃	wt	3			2½
424	Brassica oleracea	Federkohl in drei Sorten: lila, rosa, weiß u. grün	♂	m	3	bo.	Jl.	1
425	Briza maxima	Zittergras, größtes	☉	k.	2	gr.	„	½
426	minima	kleinstes	„	„	1	.	„	½
427	Browallia demissa	Browallie, niedr.	„	mt	2	bl.	„	1½
428	elata var. alba	weiße	„	„	2	w.	„	1½
429	coerul.	blaue	„	„	2	bl.	„	1½
430	Brunia ericoides	Brunie, heideart.	♃	wt	2	rh.	Jn.	4
431	nodiflora	aus Afrika	„	„	2	w.	„	4
432	spec.?	neue Species	„	„			„	4
433	Bryonia grandis	Zaunrübe	☉	m	fr.	gb.	„	1
434	Bulbine floribunda	Bulbine, vielblüth.	♃	wt				3
435	Buphthalmum grandiflorum	Rindsauge, großblumiges	„	m	4	gb.	Jl.	1
436	helianthoides	sonnenblumenartiges	„	„	4	gb.	„	1
437	Cacalia sonchifolia	Pestwurzel, scharlache.	☉	„	1	sch.	„	1
438	suaveolens	wohlriechende	♃	„	1½	w.	Jn.	1
439	Calandrinia adscendens	Calandrine, steigende	☉	„	½	br.	„	1
440	grandiflora	großblühende †	♂	mt	½	br.	Jl.	1½
441	speciosa	prächtige	„	„	3	.	„	2
442	Calceolaria	Pantoffelblume						
443	arachnoidea	spinnwebähnliche	♃	mt	1½	br.	Jn.	3
444	coerulescens	bläuliche	„	„	2	bl.	„	3
445	crenatiflora suberecta	gekerbte	„	„	1½	gb.	„	3
446	Gilani	Gilani'sche	„	„	1½	„	„	6
447	Herberti	Herberts	„	„	3	rh.	„	4
448	nova semi	neue	„	„	3	br.	„	6
449	tricolor	dreifarbige	♃	„	1½	br.	„	6
450	var. Alexandria	Alexanders viel-						
451		farbige	„	„	1½	br.	„	6
452	picta	gemalte	„	„	1½	br.	„	6
453	pinnata	gefiederte	☉	„	1½	gb.	„	3
	plantaginea	wegebreitblättr.	„	„	1½	„	„	4
454	sanguinea	blutrothe	♃	„	3	rh.	„	4
455	Calendula hybrida	Ringelblume	☉	k.	1	w.	Jl.	½
456	minima	kleinste	„	„	1	gb.	„	½
457	officinalis	schön gefüllte	„	„	1	or.	„	½
458	pluvialis	Regen anzeig.	„	„	1	bt.	„	½
459	stellata	sternförmige	„	„	1	gb.	„	½
460	Campanula alpina	Glockenblume, Alpen-,	♃	m	1½	bl.	Jn.	1½
461	americana	amerikanische	„	„	2	bl.	„	1
462	azurea	azurblaue	„	„	1½	„	„	1½
463	carpathica	carpathische	„	„	1	bl.	„	1
464	dichotoma	gabelförmige †	♂	„	1	ch.	„	1½
465	glomerata	knaulförmige	♃	„	2	bl.	„	1
466	Loreii	Lorei'sche hübsche	☉	„	1	„	Jl.	1
467	var. alba	weiße	„	„	1	w.	„	1
468	Medium	gewöhnliche, mel., gef.	♂	„	2	bo.	Jn.	1
469	nitida	glänzende	♂	„	2	bl.	Jl.	1
470	pyramidalis	pyramidenförm.	♃	„	4	„	„	1½
471	var. alba	weiße	„	„	4	w.	„	2
472	Speculum	Frauenspiegel	☉	„	1	bl.	„	½
473	var. alba	weißer	„	„	1	w.	„	1
474	rosea	rosenrother	„	„	1	ro.	„	1
475	trachelium	halskrautart. †	♂	„	3	bl.	„	1
476	var. alba	weiße †	„	„	3	w.	„	1
477	versicolor	buntblumige	♃	„	3	bl.	„	2
478	Canna indica	Blumenrohr, ind.	„	wt	3	sch.	„	1½
479	lutea	gelbes	„	„	3	gb.	„	2
480	Capsicum annuum (f. 257—267)	Span. Pfeffer, gewöhnlicher	☉	„	1	rh.	Ag.	1
481	Carduus marianus	Mariendistel	„	k.	3	r.	Jl.	½
482	[illegible] nanna	[illegible], zwerg.	„	m	1½	gb.	„	1½
483	Carthamus tinctor.	Saflor, Bastard-,	„	„	3	sf.	„	½
484	Cassia corymbosa	Cassie, doldentraubige	♃	mt	3	gb.	„	3
485	marylandica	marylandische †	„	m	3	„	„	1½
486	nyctitans	schlafende	☉	wt	1½	„	„	2
487	Cassine spectabilis	Zedernbusch-Caff. †	♃	mt	3	w.	„	2
488	Catananche coerul.	Rasselblume, blaue	♂	m	2	bl.	Ag.	1½
489	lutea	gelbe †	„	„	2	gb.	„	1½
490	Celosia castrensis	Hahnenkamm, gezeigt	☉	wt	2	w.	Jl.	1
491	cristata (654-73)	gewöhnl. mel.	„	„	1	rh.	Ag.	1
492	var. lutea	gelber	„	„	2	gb.	„	2
493	pyramidalis	Pyramiden-,	„	„	3	rh.	„	2
494	var. atropurpur.	schwarzrother	„	„	3	fr.	„	3
495	lutea	gelber	„	„	3	gb.	„	3
496	rosea	rosenfarbiger	„	„	3	ro.	„	3
497	pl. var.	gemischter	„	„	3	bo.	„	2
498	Celsia cretica	Celsie, cretische	„	m	3	gb.	Jn.	1½
499	incarnata	fleischfarbige	„	„	3	fl.	„	1½
500	orientalis	morgenländ. †	♃	wt	1	bo.	„	1
501	Centaurea americ.	Flockenbl., schöne	☉	m	3	p.	Ag.	2
502	atropurpurea	schwarzrothe †	♂	„	3	bo.	Jn.	2
503	Crocodylium	fleischfarbige	☉	„	3	fl.	Jl.	1
504	Cyanus	Kornblume, mel.	„	„	3	bo.	„	1
505	macrocephala	großköpf. schöne	♃	„	3	gb.	„	2
506	melitensis	maltesische	☉	„	3	„	„	1
507	montana	Berg-	♃	„	1½	bl.	Jn.	1
508	moschata	Bisam-, rothe	☉	„	2	r.	Jl.	1
509	var. alba	weiße	„	„	2	w.	„	1
510	suaveolens	gelbe wohlriech.	„	„	2	gb.	„	1
511	Centrospermum Chrysanthemum	Centrosperme, goldfarbige	„	„	1	gb.	„	½
512	Cerinthe major	Wachsblume, große	„	„	2	bl.	„	½
513	minor	kleine	„	„	1	gb.	„	½
514	Cheiranthus annuus (f. 74-123)	Levkoye, englische Sommer-, mel.	„	„	1	bo.	„	2
515	var. autumnalis (f. 123-148)	Herbst-, mel.	„	„	1	bo.	Ag.	2
516	graecus	mit Lackblatt	„	„	1	bo.	Jl.	2
517	ramosus	halbengl., mel.	„	„	1	bo.	„	2
518	Cheiri (161-164)	Goldlack, mel.	♂	„	2	bo.	Mj.	2
519	incanus	Levkoye, Winter-,						
520	(f. 149-160)	mel.	„	„	2	bo.	„	2
521	maritimus *	Meer-,	☉	„	½	br.	Jn.	½
522	mutabilis	veränderliche	♃	„	2	gb.	„	1
523	Chelidonium stellatum	Hornmohn, sternförmiger	☉	k.		rh.	Jl.	2

Nro.	Botanische Benennung	Deutscher Name	Dauer	Temperatur	Höhe	Farbe	Blüthe-Zeit	Preis in Groschen
524	Chelone diffusa	Glocken-Schildblume †	♃	mt	2½	rh.	Jl.	2
525	barbata	bärtige †	„	„	4	sch.	-	2
526	Chironia linoides	Chironie, flachsbl.	„	m	3	br.	-	4
527	Chrysanthemum carinatum	Goldblume, Kiel-	☉	„	1	bt.	-	1
528	var. album	weiße	„	„	1	w.	-	1
529	luteum	gelbe	„	„	1	gb.	-	1
530	coronarium	gef. gelbe und weiße	„	„	3	.	-	1
531	Sibthorpii	Sibthorp'sche	„	„	3	gb.	-	1
532	Cimicifuga racemosa	Cimicifuge, traubenartige	♃	„		.	-	1½
533	Clarkia elegans	Clarkie, zierliche	☉	„	2	rh.	-	2
534	var. carnea	fleischfarbige	„	„	2	fl.	-	3
535	pulchella *	hübsche	„	„	1	br.	-	1
536	var. alba	weiße	„	„	1	w.	-	3
537	grandiflora	rothe großbl.	„	„	1	rh.	-	2
538	Clematis integrifolia	Waldrebe, ganzblättrige	♃	„	2½	bl.	-	1½
539	virginica	virginische	„	„	5	w.	-	2
540	Cleome rosea	Cleome, rosenf.	♂	wt	2	ro.	-	3
541	Cobaea scandens **	Cobäe, rankende	♃	m	fr.	bl.	-	2
542	Coix Lacrima	Hiobsthräne	„	wt	1	gb.	-	2
543	Collinsia grandiflora	Collinsie, großblumige	„	„	1		-	1½
544	Collomia coccinea	Collomie, scharl.	☉	m	2	sch.	-	2
545	grandiflora	großblumige	☉	„	1	bg.	-	1
546	Colutea	Blasenstrauch	♃	„	6	gr.	-	2
547	arborescens	baumartiger	„	„	8	gb.	-	2
548	cruenta	rother	„	„	6	rh.	-	2
549	Commelina Clandestina	Commeline, verborgene †	„	„	3	bl.	Jn.	2
550	coelestis	blaue †	„	„	3	bg.	-	1
551	Karwinsky	Karwinsky'sche †	„	„	3	.	-	2
552	Convolvulus bicolor	Winde, zweifarbige	☉	k.	2½	w.	Jl.	1
553	siculus	neue	„	„	2½	bl.	-	2
554	tricolor	dreifarbige	„	„	2½	bt.	-	½
555	Coreopsis tinctoria	Wanzenbl., bunte	„	m	2½	-	-	1
556	var. fl. pl.	gefüllt blühende	„	„	2½	-	-	4
557	atrofusca	braune	„	„	2½	-	-	2
558	grandiflor.	großblumige	„	„	2½	gbr.	-	2
559	Atkinsonia	gelbe vielblum.	♃	„	2½	gb.	-	1½
560	tripteris	dreiblättrige †	„	„	8	gb.	-	1
561	Coronilla glauca	Kronwicke, graue †	„	mt	2	.	Mj.	1
562	Cosmea bipinnata	Cosmee, gefiederte	☉	m	3	br.	Jl.	1
563	sulphurea	schwefelgelbe	„	„	2	gb.	-	1
564	Cotula coronopifolia *	Cotula, blattenblättrige	„	„	½	gb.	Jn.	1½
565	Crepis argentea	Christauge, silberf.	„	„	1	rh.	Jl.	1
566	Croton dubius	Croton aus Afrika	♃	wt	3	w.	Mj.	4
567	Cucumis flexuosus	Gurke, schlangenf.	☉	m	fr.	-	Jl.	2
568	Cucurbita (263-283)	Kürbis, mel.	„	„	„	bo.	-	1
569	Cuphea procumbens	Cuphea, liegende	„	mt	1	br.	-	2
570	silenoides	prächtige	„	„	1½	„	-	3
571	viscosissima	klebrige	„	„	1½	„	-	2
572	Cynoglossum cheirifolium	Hundszunge, lackblättr.	„	m	1	rh.	Jn.	1½
573	linifolium	weißes	„	k.	1	w.	-	½
574	Cytisus capitatus	Cytisus, kopfförm.	♃	m	2	gb.	-	1½
575	Laburnum	Goldregen, gewöhnlicher	„	„	10	gb.	-	1½
576	var. quercifol.	eichenblättriger	„	„	8	gb.	-	1½
577	sessilifolius	italienischer	„	„	4	gb.	-	1½
578	Datura acaulis	Stechapfel, stengelloser	☉	„	2½	w.	Jl.	2
579	ceratocaula	hornstieliger	„	„	3	w.	Jn.	2
580	fastuosa	schön rother	„	„	3	r.	-	2
581	var. alba	weißer gefüllter	„	„	3	w.	-	2
582	coerulea	blauer gefüllter	„	„	3	bl.	-	2
583	metel	weißer †	♂	„	3	w.	-	1
584	Delphinium Ajacis	Rittersporn, hoher,	☉	k.	1½	bo.	-	1
585	ambiguum	zweifelhafter	♂	m	„	.	-	1½
586	humile (f. 231-240)	niedriger, mel.	☉	k.	1	bo.	-	1
587	var. expansum	ausgebreiteter, mel.	„	„	1½	bo.	-	1½
588	consolidum	Feldsporn	„	„	2	bo.	Jl.	1½
589	elatum	hoher	♃	m	6	bl.	Jn.	1
590	var. fl. pleno	gefüllter	„	„	6	bl.	-	2
591	exaltatum	großer	„	„	5	p.	-	1½
592	var. bicolor	zweifarbiger	„	„	3	bt.	-	2
593	glaucum	blauer	„	„	3	bl.	-	1½
594	grandiflorum	großblühender †	„	„	3	bl.	-	1½
595	var. album	weißer †	„	„	3	w.	-	3
596	rubrum	rother †	„	„	3	rh.	-	3
597	intermedium	mittelhoher	„	„	6	bl.	-	1
598	latifolium	breitblättriger	„	„	6	bl.	-	1½
599	var. fl. pleno	gefüllter	„	„	6	bl.	-	2
600	peregrinum	fremder †	„	„	3	bl.	-	1
601	semperflorens	immerblühend. †	„	„	3	bl.	-	1½
602	sinense	chinesischer †	„	„	3	bl.	-	1½
603	speciosum	ansehnlicher †	„	„	3	rh.	-	1
604	urceolatum	krugförmiger †	„	„	5	bl.	-	1
605	Dianthus alternans	Alpennelke, abwechselnd blättrige	„	„	1	w.	Jl.	1
606	barbatus	Bart-, eine F.-	♂	„	1	bo.	-	½
607	var. splendens	leuchtende	„	„	1	rh.	-	1½
608	Caryophyllus	Gartennelke, gefüllt	„	„	2½	bo.	-	4
		dgl. Topf-, extra	„	„	2½	bo.		16
609	Carthusianorum	Karthäuser-, mel.	„	„	1	bo.	-	½
610	glaucus *	grau, weiß mit roth	♃	„	½	bt.	-	1
611	japonicus	japanische †	♂	„	1	r.	-	1
612	luteus	gelbpunktirte †	„	„	1	gb.	-	3
613	plumarius *	Feder-, gefüllte	♃	„	½	bo.	-	1
614	prolifer	sprossende	☉	„	1½	r.	-	1
615	pulchellus var. fl. pl. *	schöne neue gefüllte	♃	„	½	bo.	Ag.	4
616	sinensis *	chinesische, mel. †	♂	„	½	bo.	Jl.	1
617	var. latifolius	breitblättrige †	„	„	½	bo.	-	1
618	superbus	prächtige †	„	„	1	bl.	Jn.	1
619	Dictamnus albus	Diptam	♃	„	3	rh.		1
620	Digitalis ambigua	Fingerhut, zweifelhafter †	„	„	1½	gb.	-	1
621	ferruginea	rostfarbiger	„	„	2½	br.	Jl.	1
622	fuscescens	bräunlicher †	„	„	2	br.	-	1
623	lanata	wolliger †	„	„	1½	gb.	-	1
624	lutea	gelber	„	„	2½	gb.	-	1
625	purpurea	gewöhnlicher	♂	„	3	p.	-	½
626	var. alba	weißer	„	„	3	w.	-	1
627	Diosma sp. nova	Diosme, neue						4
628	Diplacoma villosa	Diplacoma, haar.	☉	„	„	gb.	-	1
629	Dolichos capensis	Dolichos, capische	„	mt			-	4
630	Lablab	weißblühende	„	m	1½	w.	-	2
631	lignosus **	holzartige	♃	mt	fr.	r.	-	3
632	ex Havannah	aus Havannah	☉	wt	1½	w.	Jn.	2
633	var. purpureus	purpurne	„	mt	1½	p.	Jl.	2
634	Dracocephalum moldavicum	Drachenkopf, blauer und weißer	„	k.	„	bo.	Jn.	½
635	peregrinum	fremder	♃	„	½	bl.	-	1
636	Eccremocarpus scaber **	Hängefrucht, gelbe	„	mt	fr.	gb.	-	2

Blumen-Saamen.

Nro.	Botanische Benennung.	Deutscher Name.	Dauer	Temperatur	Höhe	Farbe	Blüthen-Zeit	Preis in Prisen kr.	Preis in Lothen gr.
637	Echium creticum	Natterkopf, cret.	⊙	m	2½	bl.	Jl.	1	
638	italicum	italienischer	„	„	2	bl.	„	1	
639	vulgare	gewöhnlicher	♂	„	3	bl.	„	1	
640	Elichrysum bracteatum	Goldsterne, schöne gelbe	⊙	„	2½	gb.	„	1	
641	var. album	neue weiße	„	„	2½	w.	„	2	
642	speciosissimum	schönste	♃	mt		gb.		8	
643	Stachelina	kleine gelbe				gb.		4	
644	Erica Archerii	Erica, Archers	♃	„			Feb.	6	
645	alopecuroides	fuchsschwanzige	„	„			„	4	
646	baccans	beerenblüthige	„	„		ch.	„	2	
647	Bowieana	Bowie'sche	„	„		w.	„	6	
648	canaliculata	ausgehöhlte	„	„		p.	„	4	
649	capitata	kronenblühende	„	„		cr.	„	4	
650	coarctata	gedrängte	„	„			„	4	
651	coccinea	scharlachrothe	„	„		sch.	„	3	
652	conferta	büschelblüthige	„	„		w.	„	4	
653	conspicua	ansehnliche	„	„		gb.	„	4	
654	droseroides	aus Afrika	„	„		p.	„	4	
655	formosa	prächtige	„	„		fl.	„	6	
656	gelida	eisige	„	„		w.	„	6	
657	hirta	haarige	„	„		p.	„	4	
658	hyacinthoides	hyacinthenbl.	„	„		ch.	„	4	
659	Lawsonia	Lawson's	„	„		-	„	6	
660	linoides	leinartige	„	„			„	4	
661	longifolia	langblüthige	„	„		ch.	„	4	
662	physodes	judenkirschartige	„	„		w.	„	4	
663	pinea	tannenblättrige	„	„		ro.	„	4	
664	pregnans	aufgeschwollene	„	„		sch.	„	6	
665	prolifer	sprossende	„	„			„		
666	pubescens	weichhaarige	„	„		w.	„	4	
667	pulchella	zierliche	„	„		p.	„	4	
668	ramentacea	ästige	„	„		p.	„	4	
669	reflexa	zurückgebogene	„	„		p.	„	4	
670	regerminans	wiedersprossende	„	„			„	4	
671	rosea	rosenfarbige	„	„		ro.	„	6	
672	Sebana rubra	rothe Seba'sche	„	„		ch.	„	6	
673	sexfaria	sechsseitige	„	„		w.	„	4	
674	taxifolia	taxusblättrige	„	„		p.	„	6	
675	Thunbergii	Thunberg's	„	„		gb.	„	6	
676	ventricosa	dickbäuchige	„	„		bo.	„	6	
677	verticillata	quirlblühende	„	„		ch.	„	3	
678	viscaria	klebrige	„	„		-	„	3	
679	pl. var.	viele Sort. gem.	„	„		bo.	„	2	
680	Erigeron purpureus *	Berufskraut, rothes †	♂	m	½	ch.	Jn.		½
681	Erinus alpinus *	Erinus, Alpen-	♃	E.	3	„	Ap.	1½	
682	Eschholtzia californica	Eschholtzie, californische †	„	m	1½	gb.	Jn.	2	
683	crocea	saffrangelbe	⊙	mt	2½	cr.	„	10	
684	Francoa sonchifolia	Francoa, gänsedistelbl.	„	mt	3	gb.	Jl.	1½	
685	Fuchsia coccinea	Fuchsie, scharlachr.	„	„	1½	p.	Jn.	2	
686	Galardia aristata	Galardie, grannige	„	m	1	ch.	„	3	
687	bicolor	zweifarbige	„	„	2½	bu.	„	3	
688	Galega officinalis	Geißraute, gem.	„	„	3	w.	„	1	
689	Galinsoga trilobata	Galinsoga, dreilappige	⊙	„	1½	gb.	Jl.		½
690	Gardenia Thunbergia	Gardenie, Thunbergs	♃	wt	5	gb.	Ag.	6	
691	Genista florida	Ginster, floriden.	„	m	3	gb.	Jn.	1½	
692	Gentiana acaulis	Enzian, stengelloser	„	„	½	bl.	Ap.	1½	
693	asclepiadea	seidenartiger	„	„			Ml.	1½	
694	cruciata	kreuzartiger	„	„	½	bl.	„	1½	
695	lutea	gelber	„	„	3	gb.	„	1½	
696	Pneumonanthe	blauer	„	„	1	bl.	„	1½	
697	pl. var.	mel.	„	„		bu.	„	1	
698	Georgina variabilis	Georgine, gef. †	„	„	4	bu.	Ag.	1	
699	var. fistulosa	gefiederte †	„	„	4	bu.		4	
700	nana	Zwerg- †	„	„	2½	bu.	Jl.	4	
701	globosa	kugelrunde †	„	„	3	bu.	Ag.	4	
702	Geranium pratense	Storchschnabel, Wiesen-	„	„	2½	v.	Jn.		½
703	Geum canadense	Geum, canadisches	„	„	1½	gb.	„	2	
704	coccineum	scharlachrothes †	„	„	1	sch.	„	2	
705	Quellion	hochgefülltes	„	„			„	2	
706	Gilia achilleafolia	achilleenblättr.	⊙	„	2½	bl.	Jl.	2	
707	campanulata	glockenblüthige	„	„	2½	bl.	„	2	
708	capitata	kopfblumige	„	„	2	bl.	„	1	
709	var. alba	weißblühende	„	„	2½	w.	„	1½	
710	laciniata	geschlitzte	„	„	2½	bl.	„	2	
711	tricolor	dreifarbige	„	„	2½	bl.	„	2	
712	Glaucium phoeniceum	Hornmohn, rother	„	E.	2	ch.	Jn.	1	
713	Gloxinia formosa	Gloxinie, schöne	♃	wt	½	bl.	„	3	
714	Gnaphalium eximium	Ruhrkraut, schönes	„	mt		p.	Jl.	8	
715	Gomphrena decumbens	Kugelamaranth, ausbreitender	⊙	m	1½	p.	Jn.	2	
716	globosa	rother	„	wt	1½	ch.	Jl.	1	
717	var. alba	weißer	„	„	1½	w.	„	1	
718	carnea	fleischfarbiger	„	„	1½	fl.	„	1	
719	striata	gestreifter, neu	„	„	1½	fl.	„	2	
720	Gossipium religiosum	Baumwolle	„	„	3	w.	„	2	
721	Grahamia aromatica	Grahamie, aromatische	„	mt	1	gr.	„	1½	
722	Gymnostyles anthemifolia	Gymnostyles, neue aus Neuholland	„	m	2½	bgl	„	2	
723	Gypsophila elegans	Gypsophile, ziel.	„	„	1	w.	„	1	
724	Hebenstreitia aurea	Hebenstreitie, goldgelbe	„	„	½	bgl	„	1	
725	Hedisarum coronarium	Hahnenkopf, röthliches †	♂	„	2	ch.	Jn.	1	
726	var. album	weißer †	„	„	2	w.	„	1	
727	Helenium autumnale	Helenie, Herbst-	♃	„	4	gb.	Ag.	1	
728	Helianthus annuus	Sonnenblume, große	⊙	E.	6	bgl	Jl.		½
729	var. flore pleno	gefülltblühende	„	„	6	„	„		½
730	californicus	californische	„	„	6	gb.	„	1	
731	indicus	indianische	„	„	4	„	„	1	
732	lenticularis	dichte	„	„	5	„	„	1	
733	multiflorus	vielblumige	♃	m	3	„	„	2	
734	nanus	niedrige	⊙	E.	3½	„	„	1	
735	petiolaris	vielblumige	„	„	4	„	„	1	
736	Heliotropium indicum	Sonnenwende, indianische	„	wt	2	bl.	„	1½	
737	grandiflorum	großblumige	♃	„	2	„	„	2	
738	peruvianum	peruvianische	„	„	2	„	„	2	
739	Hemimeris urticaefolia	Halbblume, nesselblättrige	„	„	1	sch.	Jn.	1	
740	Hesperis matronalis	Nachtviole, gewöhnliche	„	E.	3	bl.	„		½
741	tristis	trauernde	„	m	1	gr.	Jl.	1	
742	Hibiscus africanus	Eibisch, afrikan.	⊙	„	1½	gb.	„	1	
743	Abelmoschus	Moschus-Stunden-	♃	wt	3	„	„	1½	
744	caribaeus	hanfblättrige	⊙	„	3	„	„	1	
745	Humboldti	Humboldts	„	mt	3	bo.	„	2	
746	Manihot	schwefelgelber †	♃	wt	4	bgl	„	1½	
747	moschatus	Bisam-	„	„	3	„	„	1	
748	Hibiscus palustris	Eibisch, Sumpf-	♃	wt	5	p.	Jl.	1	
749	speciosus	prächtiger, großer	„	„	3	sch.	Ag.	2	
750	trionum	Stunden-	⊙	E.	1½	bgl	Jl.	1	
751	vesicarius	Blasenstrauch	„	„	2	gb.	„	1	
752	Hieracium aurantiacum	Habichtskraut, orange	♃	„	1½	or.	Jn.		½
753	Hyoscyamus aureus	Bilsenkraut, gold.	„	mt	1	gb.	Ml.	1½	
754	pallidus	blaßgelbes	♂	„	1	bgl	„	1½	
755	Hypericum Androsaemum	Johanniskraut	♃	m	1½	gb.	Jn.	1½	
756	Humea elegans	Humea, schöne †	♂	„		ch.	„	3	
757	Iberis amara *	Schleifenblume, bittere	⊙	E.	½	w.	„		½
758	pinnata *	gefiederte	„	„	½	w.	„	1	
759	umbellata *	rothe	„	„	½	p.	„		½
760	var. alba *	weiße	„	„	½	w.	„	1	
761	formosa	prächtige	„	„	½	p.	„	1½	
762	rosea et coerulea	roth und blau	„	„	½	bu.	„		½
763	Impatiens balsamina	Balsaminen, gef. mel.	„	m	2	bu.	Jl.	2	
764	var. nana (30—53)	Zwerg-, scharlachrothe, gef.	„	„	½	sch.	„	3	
765	Indigofera filifolia	Indigo, fadenbl.	♃	„		p.	„	3	
766	spec. nova	neue Species	„	„			„	4	
767	Inula britanica	Sternkraut	⊙	m	2	gb.	„	1	
768	Helenium	Alant, wahrer	♃	„	4	gb.	„	1	
769	Ipomoea coccinea **	Winde, scharlachr.	⊙	mt	kr.	sch.	„	1½	
770	lutea	gelbe	„	„	„	gb.	„	1½	
771	hederaefolia	epheublättrige	„	„	„	ch.	„	1½	
772	Michauxii	gestreifte	„	„	„	fl.	„	1	
773	Nil	Nilwinde, blaue	„	„	„	bl.	„	2	
774	var. pes tigridis	tigerklauenart.	„	wt	„	w.	„	2	
775	purpurea **	gewöhnl., mel.	„	E.	„	bu.	„		½
776	pl. var. **	6 Farben einzeln	„	„	„	bu.	„		½
777	Quamoclit	gefiederte	„	wt	„	sch.	„	2	
778	trichocarpa	schöne blaßblaue	„	„	„	bl.	„	1½	
779	triloba	dreilappige	„	„	„	bl.	„	1½	
780	Ipomopsis elegans	Ipomopsis, prachtvolle †	♂	„	2	sch.	„	4	
781	Kaulfussia amelloides	Kaulfussie, amellenartige	„	m	½	bl.	„	1	
782	Ketmia vesicaria	Ketmie, neue großblumige	⊙	„	2	gb.	Jn.	1	
783	Kitaibelia vitifolia	Kitaibelie, weinbl.	♃	„	4	w.	Jl.	1	
784	Knautia orientalis	Knautia morgenl.	⊙	„	2	gb.	„	1	
785	Lagunaea lobata	Lagunae	„	wt	2	w.	Jn.	2	
786	Lathyrus articulatus	Wicke, spanische	„	E.	5	ro.	Jl.	1	
787	latifolius	ausdauernde weiß und rothe	♃	„	4	bu.	„	1	
788	magellanicus	Lord Ansons	⊙	„	4	bu.	„		
789	odoratus	wohlr., mel.	„	„	4	bu.	„		
790	pl. var.	6 Farben einzeln	„	„	4		„		
791	salicifolius	weidenblättrige	♃	m	4	ch.	„	1	
792	sativus	genießbare	⊙	E.	4	bl.	„	1	
793	speciosus	prächtige	„	„	4	sch.	„	1	
794	tingitanus	Tangersche	„	„	4	bu.	„	1	
795	tuberosus	knollige	„	„	2	sch.	„	1	
796	Lavatera punctata	Malve, punktirte †	♃	m	2½	br.	„	1	
797	trimestris	Sommer-, gr. †	„	„	4		„		
798	Linaria bipunctata	Frauenflachs	„	E.	1	bu.	Jn.		½
799	latifolia	breitblättriger	⊙	„	1	bl.	„	1	
800	lusitanica	portugiesischer	„	m	2½	w.	„	1½	
801	versicolor	bunter	„	E.	1	bu.	„	1	
802	Linum perenne	Lein, dauernder	♃	„	½	bl.	„	1	
803	Liparia sericea	Liparie, seidenart.	„	„			„	4	
804	Lippia purpurea	Lippia, purpur.	♃	mt		p.	Jl.	2	
805	Loasa tricolor	Loase, dreifarbige	⊙	m	2½	bc.	„	2	
806	Lobelia cardinalis	Lobelie, cardinals	♃	mt	2½	sch.	„	2	
807	erinoides	schmalstielige †	♂	m	1	bl.	„	2	
808	siphilitica	blaue Kardinals	♃	mt	1½	bl.	„	2	
809	Lopezia axillaris	Lopezie, achselbl.	⊙	m	2	ch.	„	1	
810	coronata	gekrönte	„	„	2	ch.	„	1½	
811	racemosa	traubige	„	mt		ch.	„	1	
812	Lophospermum erubescens **	Kammsaamenpflanze, röthl. †	♃	„	kr.	ch.	„	3	
813	scandens **	kletternde	„	„	„	ch.	„	2	
814	Lotus Jacobaeus	Schotenklee †	♃	„	2	bu.	„	1½	
815	tetragonolobus	Spargelerbse, St.	⊙	„	1	bu.	Jn.		½
816	Lunaria annua	Mondblume, gem. †	♂	E.	3	p.	Jl.	1	
817	Lupinus albus	Lupine, weiße	⊙	„	1½	w.	„		½
818	angustifolius	kleine blaue	„	„	1½	bl.	„		½
819	arboreus	baumartige	♃	„	4	gb.	„	1½	
820	bicolor	zweifarbige	⊙	m	1	bl.	„	1	
821	canabinus	hanfartige	„	E.	2	bl.	„	1	
822	canaliculatus	rohrartige	„	m	2½	ch.	„	2	
823	Cruikshanki	Cruikshanks	„	„	3	bl.	„	3	
824	hirsutus	große blaue	„	E.	3	bl.	„	1	
825	var. albus	weiße	„	„	3	w.	„	2	
826	ruber	rothe	„	„	3	ch.	„	2	
827	linifolius	flachsblättrige	„	„	3	bl.	„	1	
828	luteus	gelbe	„	„	1	gb.	„		½
829	mexicanus	mexikanische	♂	m	2	bl.	„	2	
830	micranthus	kleine	⊙	„	1	bl.	„	2	
831	Milleri bicolor	Millers, 2f.	♃	„	3	ch.	„	3	
832	mutabilis	veränderliche	⊙	„	3	bl.	„	1½	
833	Nootkatensis	Nootkatensische	♃	„	3	ch.	„	1½	
834	perennis	ausdauernde	„	E.	2	bl.	„	1	
835	pilosus	große rothe	⊙	„	3	ch.	„	1	
836	plumosus	gefiederte	♃	„	3	bl.	„	6	
837	polyphyllus	vielblättrige	„	m	3	bl.	„	2	
838	var. albus	weiße	„	„	3	w.	„	2	
839	lilacinus	lila	„	„	3	l.	„	3	
840	speciosus	prächtige	„	„	3	bl.	„	3	
841	pumilis	neue Zwerg-	⊙	„	½	bl.	„	6	
842	tomentosus	filzige	♃	„	2	l.	„	2	
843	versicolor	buntblühende	⊙	„	2	bl.	„	6	
844	Lasania calycina	Lasanie	„	„	2	w.	Jn.	1½	
845	Lychnis Calcedonica	Lychnis	♃	„	2	sch.	Jl.	3	
846	corsica	korsikanische	⊙	„	2	br.	„	1	
847	chalcedonica	schöne rothe	♃	„	2	sch.	„	1	
848	var. alba	weiße	„	„	2	w.	„	1	
849	fulgens	leuchtende	„	„	2	sch.	„	2	
850	Madia elegans	Madie, zierliche	⊙	„	3	gb.	Jn.	2	
851	splendens	prächtige	„	„	3	gb.	Jl.	6	
852	Malope grandiflora	Malope, großbl.	„	„	3	p.	„	1½	
853	malacoides	malvenartige	„	„	3	-	„		
854	trifida	dreitheilige	„	„	3	-	„		
855	Malva arborea	Malve, baumart.	♃	„	6	sch.	„	1½	
856	capensis	capische	„	„	4	-	„	1	
857	elegans	schöne	„	„	3	-	„	1	
858	grandiflora	großblumige	„	„		r.	„	1½	
859	mauritiana	maurische	⊙	„	4	ch.	„		
860	var. alba	weiße	„	„	4	w.	„		
861	striata	gestreifte	„	„	4	fl.	„		
862	miniata	schöne rothe	♃	mt		sch.	„	1	
863	moschata	Bisam-	⊙	m	1½	w.	„	1	
864	Martynia annua	Gemsenhorn, einj.	„	wt		bl.	„	2	
865	Maurandia antirrhiniflora **	Maurandie, löwenmaulartige	♃	mt	kr.	ch.	Jl.	1	
866	Barclayana **	Barclay's	„	„	kr.	bl.	„	1½	
867	semperflorens **	immerblühende	„	„	kr.	br.	„	1½	
868	Medicago intertexta	Schneckenklee, eigentlicher	⊙	m	½	gb.	„	1	
869	literata	Meerstrands-	„	„	½	„	„	1	
870	Mimosa glauca	Sinnpfl., meergr.	♃	wt	4	w.	„	1½	
871	pudica	schamhafte	„	„	2	ch.	„	2	
872	Mimulus literatus	Gauklerblume, gez.	„	mt	½	gfl.	„	1	
873	luteus	gelbblühende	„	„	½	gb.	Jn.	1	
874	moschatus	Bisam-	„	„	½	„	„	1½	
875	parviflorus	kleinblättrige	„	„	½	„	„	1½	
876	propinquus	tropische	„	„	½	gfl.	„	2	
877	punctatus	punktirte	„	„	½	„	„	1½	
878	quinquevulnerus	fünffleckige	„	„	½	„	„	2	
879	var. coccineus	scharlachgefleckte	„	„	½	„	„	4	
880	speciosus	schöne	„	„	1	ch.	„	2	
881	variegatus	bunte	„	„	½	bc.	„	1½	
882	Mirabilis Jalappa	Wunderblume, melirte †	„	m	1½	bu.	Jl.	1	
883	pl. var.	5 Farben einzeln	„	„	2½	„	„	1½	
884	longiflora	langblüthige †	„	„	3	w.	„	1	
885	Myosotis alpina	Alpen-Vergißmeinnicht	„	E.	½	w.	„	1	
886	Nemophila phacelioides	Liebeshainblume	⊙	m	1½	bl.	„	2	
887	insignis	ganz neue edle	♃	„				12	
888	Nepeta tuberosa	Katzenmünze, knol.	„	„	2	br.	Jn.	1	
889	graveolens	braune	„	„	2	br.	„	1	
890	Nicotiana alata	Nicotiane, geflügelt	⊙	„	4	w.	Jl.	1½	
891	acuminata	zugespitzte	„	„	2½	gb.	„	1	
892	crispa	krausblättrige	„	„	4	w.	„	1	
893	glauca	meergrüne	♃	mt	8	gb.	„	2	
894	glutinosa	klebrige	„	„	4	ch.	„	1	
895	Langsdorfii	Langsdorfs	⊙	m	4	gb.	„	1	
896	nepalensis	nepaulische	„	„			„	2	
897	nyctaginiflora	nachtblühende	„	„	3	w.	„	1	
898	sinensis	chinesische	„	„	3	w.	„	1	
899	Nigella damascena	Schwarzkümmel, gefüllter	„	E.	1	bl.	Jn.		½
900	var. nana	niedriger	„	m	½	bl.	„	1	
901	alba	weißer	„	„	½	w.	„	1	
902	hispanica	spanischer	„	„	½	w.	„	1	
903	var. alba	weißer	„	„	½	w.	„	1½	
904	orientalis	orientalischer	„	„	½	gb.	„	1	
905	Nolana paradoxa	Zimpelblume, große blaue	„	„	½	bl.	„	1	
906	prostrata	liegende	„	„	½	„	„	1	
907	Nonnea rosea	Nonnea, rosenrothe	„	„	2	ch.	„	1	
908	Oenothera ambigua	Nachtkerze, zweifelhafte	♃	„	3	gb.	Jl.	1	
909	amoena	liebliche	⊙	„	3	w.	„	1	
910	biennis	zweijährige †	♂	E.	3½	gb.	„		½
911	cruciformis	kreuzförmige	⊙	m	2	gb.	„	1	
912	grandiflora	großblumige †	♂	„	5	w.	„	1	
913	Lindleyana	Lindley's	⊙	„	1	r.	„	1	
914	longiflora	langblumige	„	„	1½	gb.	„	1	
915	mollissima	weiche †	♃	„	2	gb.	„	1	
916	odorata	wohlriechende †	♂	„	2	ch.	„	1	
917	purpurea	purpurne	⊙	„	1	p.	„	1	
918	quinquevulnera	fünffleckige	„	„	1	fl.	„	2	
919	Romanzovii	Romanzov's	„	„	1	p.	„	1	
920	spectabilis	ansehnliche †	♃	„	1	gb.	„	1½	
921	taraxacifolia	schöne gelbe †	„	„	½	gb.	„	2	
922	tetraptera	vierflüglige	⊙	„	1½	gb.	„	1	
923	villosa	wollige †	♂	„	1	gb.	„	1	
924	Ononis fruticosa	Hauhechel, strauchartige	♃	„	2	p.	„	3	
925	Oriza latifolia	Reiß, breitblättr.	⊙	wt	2	w.	Jn.	2	
926	sativa	genießbarer	„	„	2	w.	„	1½	
927	Ostrospermum pisiferum	Beinsaame, erbsentragender	♃	mt		gb.	„	3	
928	Paeonia corallina	Pfingstrose, scharlachr.	„	m	3	fl.	Ml.	2	
929	Papaver bracteatum	Mohn, schöner rother	„	„	4	ch.	Jn.	1½	
930	cambricum	englischer	„	„	3	ch.	„	1½	
931	floribundum	vielblumiger	„	„	3	ch.	„	1	
932	var. hybridum	Abart	„	E.	2	ch.	„		½
933	nudicaule	nacktstengelicher	„	m	1	gb.	„	2	
934	Rhoeas	Klatschrose †	♂	E.	1	bo.	„	1	
935	somniferum (205—220)	Garten-, gefüllt, mel.	⊙	„	3	bo.	„	1	
936	Parkinsonia aculeata	Parkinsonie, stachelige	♃	wt	3	gb.	„	3	
937	Paronychia capensis	Paronychie, aus Afrika	„	„	4	gb.	Jl.	4	
938	Passiflora capsularis	Passionsblume, kapselfr.	„	„	kr.	w.	Jn.	2	
939	foetida	übelriechende	„	„	kr.	w.	„	2	
940	incarnata	fleischfarbne	„	„	kr.	fl.	„	2	
941	gracilis	zierliche †	♂	„	kr.	gb.	„	2	
942	Pelargonium pl. var.	Pelargonien, schön mel.	♃	mt		bu.	„	2	
943	Penstemon atropurpureum	Bartfaden, dunkelrother †	„	m	1½	ch.	Jl.	2	
944	campanulatum	glockenblumiger	„	mt	2	hp.	„	2	
945	diffusum	ausgebreiteter †	„	„	1	bc.	„	2	
946	Digitalis	fingerhutähnl. †	„	„	3	ch.	„	1	
947	glandulosum	drüsenartiger †	„	„	3	ch.	„	1	
948	pubescens	weichhaariger †	„	„	2	ch.	Ag.	1	
949	pulchellum	hübscher †	„	„	2	ch.	Jl.	1	
950	Richardsonii	Richardsons †	„	„	2		„	2	
951	speciosum	prachtvoller †	„	„	2	ch.	„	3	
952	Pentapetes phoenicea	Pentapetes, scharlachrothe	„	wt	1½	sch.	„	2	
953	Petunia integrifolia	Petunia, ganzbl. schöne †	♂	mt	3	v.	„	4	
954	nyctaginiflora	nachtblühende †	„	„	3	w.	„	1	
955	var. Baumannia	großblumige †	„	„	2½	b.	„	4	
956	phoenicea	vollblumige †	„	„	3	p.	„	3	
957	var. hybrida	Abart in 12 Farben mel. †	„	„	3	bu.	„	12	
958	Phacelia tanacetifolia	Phacelie, neue wohlriechende	⊙	„	1	bl.	Jn.	8	
959	Phlomis zeylanica	Phlomis, zeylon.	♃	m	2½	w.	Jl.	1	
960	Phylica buxifolia	Phylica, buchsbaumblättrige	„	mt				3	
961	Phytolacca decandra	Kermesbeere	„	m	5	bp.	„		½
962	Pisum umbellatum	Erbse, doldenblüth.	⊙	„	3	br.	Jn.	1	
963	Podalyria styracifolia	Podalyrie, storaxblättrige	♃	mt		p.		4	
964	Polygala heisteria	Kreuzblume, ginsterartige	„	„		p.	Jn.	3	
965	myrtifolia	myrtenblättrige	„	„		w.	„	3	
966	speciosa	prächtige	„	„		p.	„	4	
967	Polygonum orientale	Polygonum, morgenländisches	⊙	m	6	ch.	Jl.	1	
968	Potentilla calabra	Fingerkraut, calabrisches †	♃	„	1	gb.	Jn.	1	

Blumen-Saamen und Georginen-Knollen.

Nro.	Botanische Benennung.	Deutscher Name.	Dauer	Temperatur	Höhe	Farbe	Blüthenzeit	Preis in Prisen sgr.	à Loth gr.
969	Potentilla atrosanguinea	dunkelrothes	♃	m	1½	dr.	Jn.	1	
970	elongata	verlängertes	„	„	1½	gb.	-	1	
971	formosa	schönes	„	„	1	rh.	-	1	
972	nepalensis	nepaulisches	„	„	1	gb.	-	1	
973	recta	aufrechtstehend.	„	„	1	„	-	1	
974	taurica	taurisches	„	„	2	rh.	-	1	
975	Primula auricula	Aurikel, viele F.	„	„	½	bt.	Ap.	4	
976	cortusoides	schöne	„	m	1	rh.	-	2	
977	sinensis	chinesische	„	„	½	r.	-	2	
978	var. alba	weiße	„	„	½	w.	-	4	
979	veris	Prim., viele F.	„	m	½	bt.	-	4	
980	Protea amplexic.	Protea aus Afrika	„	w				3	
981	argentea	Silberbaum	„	m		gb.		8	
982	mellifera	honiggebende	„	„	3	ro.		10	
983	strobelina	zapfentragende	„	„				4	
984	Psoralea pinnata	Psoralea gefiederte	„	„		bl.		2	
985	Reseda odorata	Reseda, wohlr.	⊙	k.	1½	gb.	Jn.	½	
986	var. alba	weiße	♃	m	3	w.	Jn.	1	
987	Rhodochiton volubile Zuccarini **	Rhodochiton, neues rankendes	„	m	6	rh.	Ag.	8	
988	Ricinus communis	Wunderbaum	⊙	„	5	rh.	Jl.	1	
989	lividus	bleifarbiger	„	„	5	r.		2	
990	viridis	grüner	„	„	6	gn.	-	2	
991	Rivina humilis	Rivinie, niedrige	„	w	2	gb.	Jn.	2	
992	Rudbeckia alata	Rudbeckie, geflüg.	„	m	2	bgl	Jl.	1	
993	amplexicaulis	stengelumfass.	„	„	3	gb.	-	1	
994	digitata	gefingerte	„	„	4	gb.	-	1	
995	hirta	haarige	„	„	1½	or.	-	2	
996	pinnata	gefiederte	„	„	4	gb.	-	1	
997	Salpiglossis atropurpurea	Salpiglossis, schwarzrothe †	♂	m	2½	br.	-	2	
998	Barclayana	Barclay'sche †	„	„	2½	br.	-	2	
999	var. alba	weißblühende †	„	„	2½	w.	-	2	
1000	lutescens	gelbliche †	„	„	2½	gb.	-	4	
1001	pulchella	hübsche †	„	„	2½	bt.	-	4	
1002	speciosa	prächtige †	„	„	2½	bt.	-	3	
1003	violacea	veilchenblaue †	„	„	2½	v.	-	6	
1004	integrifolia	ganzblättrige	„	„	2½	p.	-	4	
1005	intermedia	mittlere	„	„	3	m.	-	3	
1006	picta	bemalte	„	„	2½	bt.	-	2	
1007	straminea	strohfarbene	„	„	3	gb.	-	2	
1008	Salvia coccinea	Salbei, scharlachr.	♃	„	2	sch.	-	1	
1009	Horminum	Scharlachkr.	⊙	k.	2	br.	-	1	
1010	verticillaris	quirlförmiger	♃	m	2	bl.	-	1	
1011	Sanvitalia procumbens *	Sanvitalie, liegende	⊙	„	½	gb.	-	1	
1012	Scabiosa atropurpurea	Skabiose, gewöhnliche, mel.	⊙	„	2½	br.	-	1	
1013	var. pumila	niedrige	„	„	1½	br.	-	1½	
1014	gigantea	riesengroße	„	k.	3½	gb.	-	½	
1015	stellata	sternförmige	„	„	3½	w.	-	½	
1016	Schizanthus diffusus	Spaltblume ausbreitende	„	m	1½	gb.	Jn.	12	
1017	Hookerii	Hooker's †	♂	„	1½	rh.	Jl.	12	
	☞ Nachtrag:								
1107	Collinsia bicolor	neue Collinsie						4	
1018	Schizanthus var. retusus	stumpfblättr. †	♂	m	1½	r.	Jl.	8	
1019	pinnatus	gefiederte	⊙	„	2	bt.	Jn.	1	
1020	var. humilis	klein gefiederte	„	„	1½	bt.	-	2	
1021	porrigens		„	„	2	bt.	-	2	
1022	Scutellaria alpina	Helmkraut, Alpen-	♃	k.	½	bl.	-	1	
1023	Selago corymbosa	Selage aus Afrika	„	w	2	w.	-	4	
1024	polystachia	„ do.	„	„				4	
1025	sparia	Abart	„	m	2	w.	-	2	
1026	Senecio elegans	Kreuzkl., rothe	⊙	m	2	r.	-	1	
1027	var. alba	weiße, gefüllte	„	„	2	w.	-	1	
1028	atropurp.	schwarzr., gef.	„	„	2	br.	-	2	
1029	carnea	fleischfarb., gef.	„	„	2	f.	-	1	
1030	coerulea	violette	„	„	2	v.	-	2	
1031	purpurea	rothe gefüllte	„	„	2	p.	-	1	
1032	Sicyos angulatus	Haargurke, eckige	„	k.	R.	gb.	-	½	
1033	Sida cordifolia	Sida, herzförmige	♃	w	2	gb.	-	2	
1034	Silene armeria	Silene, gewöhnliche in 3 Farb.	⊙	k.	1	bt.	-	½	
1035	Atocion *	kleine zierliche	„	„	½	gb.	-	1	
1036	insperta	gelbliche †	♂	„	1	w.	-	1	
1037	lusitanica	portugiesische †	„	„	1	rh.	-	1	
1038	pendula *	hängende	⊙	„	½	ro.	-	1	
1039	picta	bemalte	„	„	1	bt.	-	1½	
1040	quinquevulnera	fünffleckige †	♂	„	1	bt.	-	1	
1041	Solanum Lycopersicum	Liebesapfel, großfrüchtiger	⊙	m	3	gb.	-	1	
1042	var. ovigerum	2 Sorten einzeln	„	„	3	gb.	-	1½	
1043	macrocarpon	Nachtschatten, großer	♃	m	2	w.	-	1	
1044	Melongena	Eierpflanze, weiße, gfarb.	⊙	w	1½	pr.	-	1½	
1045	pseudocapsicum	Korallenkirsche	♃	m	3	w.	-	1½	
1046	Spilanthes oleracea	Husarenknopf	⊙	m	½	gb.	Jl.	1½	
1047	Stachys lanata	Rosspoley, wolliger	♃	„	2	r.	-	1	
1048	Statice latifolia	Grasnelke, breitbl.	„	„	2	gb.	-	1	
1049	Streptocarpus Rexii	Drehfrucht, schöne	⊙	w	1	bl.	-	2	
1050	Stylidium adnatum	Säulenblume	♃	m	2	rh.	-	2	
1051	Sutherlandia frutescens	Blasenstrauch, rother	„	m	4	sch.	-	2	
1052	Tagetes erecta (s. 241—248)	Sammetblume, große, mel. 8 Farben mel.	⊙	k.	2½	gb.	-	½	
1053	lucida	glänzende	♃	m	1	gb.	-	1	
1054	minima	kleinste	⊙	m	½	gb.	-	1	
1055	patula (s. 249—256)	kleine mel.	„	„	1½	br.	-	½	
1056	var. ranunculoides	ranunkelblüthige	„	„	2	br.	-	1	
1057	Thalictrum aquilegifolium	Wiesenraute, akeleiblättrige	♃	„	3	rh.	-	1	
1058	cornutum	schöne	„	„	2½	l.	-	1	
1059	elatum	hohe	„	„	4	rh.	-	1	
1060	speciosum	prächtige	„	„	3	bl.	-	1	
1061	Thunbergia alata	Thunbergie, geflügelte	⊙	w	Rk.	gb.	-	4	
1108	Francoa appendicul.	traubenständige F.						4	
1109	Centaurea elegans	zierliche Centaurie						8	
1062	Tithonia helianthiflora	Tithonie, sonnenblumenartige	⊙	w	4	bgl	Jl.	2	
1063	tagetiflora	tagetesblüthige	„	„	4	or.	-	4	
1064	Tolpis barbata	Pippau, bärtige	„	k.	1½	gb.	Jn.	1	
1065	var. pallida	blaßgelber	„	„	½	gb.	-	1	
1066	rubra	rother	„	„	½	rh.	-	1	
1067	Trachelium coerul.	Halskraut, blaues	♃	m	2	bl.	-	1	
1068	Trachymene coerulea	Trachymene, prächtige	♂	w	2	bl.	Ag.	2	
1069	Trifolium Gussoni	Klee, Gussonischer	„	m	1	br.	-	1	
1070	incarnatum	schön rother	„	„	1	rh.	-	1	
1071	Tropaeolum maj. **	Kresse, große	⊙	„	R.	or.	Jl.	1	
1072	var. atrosanguineum	neue braunrothe	„	„	1½	br.	-	1½	
1073	hybridum	Abart	„	„	R.	or.	-	1½	
1074	minus	niedrige	„	„	1	gb.	-	1	
1075	peregrinum	fremde	„	„				4	
1076	Valeriana rubra	Baldrian, rother	♃	„	3	rh.	-	1	
1077	var. alba	weißer	„	„	2	w.	-	1	
1078	Verbascum formosum	Königskerze, prächtige	„	„	3	gb.	-	1	
1079	Verbena Aubletia	Verbene, schöne prachtvolle	⊙	„	1	rh.	-	1½	
1080	hastata	speerblättrige	♃	„	5	bl.	-	1	
1081	Veronica gahnia	Ehrenpreis, schöner	„	„	3	bl.	Jn.	[illegible]	
1082	gentianoides	enzianartiger	„	„	1	bl.	-	[illegible]	
1083	grandis	hoher	„	„	3	bl.	-	[illegible]	
1084	Michauxii	Michaux's	„	„	2	bl.	-	[illegible]	
1085	speciosa	prächtiger	„	„	2	bl.	-	[illegible]	
1086	Viola tricolor	Stiefmütterchen, viele Farb. †	„	k.	1	bt.	-	2	
1087	var. grandiflora	großblumiges 20 Nüancen †	„	m	1	bt.	-	4	
1088	nigra	schwarzes †	„	k.	1	sch.	-	1½	
1089	Virgilia capensis	Virgilie, capische				gb.		3	
1090	Xeranthemum annuum	Papierblume, rothe	⊙	m	2	r.	Jl.	1	
1091	var. album	weißblühende	„	„	2½	w.	-	1	
1092	inapertum	kleinblühende	„	„	2	rh.	-	1	
1093	Ximenesia encelioides	Ximenesie, gelbe	„	„	3	gb.	-	1	
1094	Yucca filamentosa		♃	m	6	w.	-	2	
1095	Zaluzania triloba	Zaluzanie, dreilappige †	„	m	3	gb.	-	1½	
1096	Zinnia ambigua	Zinnie, zweifelhafte	⊙	„	3	br.	-	1	
1097	aurea	goldgelbe	„	„	1½	gb.	-	1	
1098	elegans	violette	„	„	2	v.	-	1½	
1099	pl. var. (294-303)	viele Sort. mel.	„	„		br.	-	1½	
1100	grandiflora	großblumige	„	„	2	rh.	-	1½	
1101	multiflora	vielblühende	„	„	2	rh.	-	1	
1102	pauciflora	gelbe	„	„	3	gb.	-	2	
1103	tenuiflora	schmalblättrige	„	„	1½	rh.	-	1	
1104	verticillata	quirlförmige	„	„	2	rh.	-	1	
1105	Zygophyllum Morgsana	Doppelblatt	♃	m	4	rh		3	
1110	Indigofera australis	schöner Indigo						8	
1111	Pimelea decussata	hellrothe Pimelea						8	

Georginen-Knollen.

No.		Fuß Höhe	gr.
1	weiß	4	6
2	coccinea formosa	4½	8
3	anemonaeflora spectabilis	4	10
4	schwefelgelb	4	8
5	lilla	5½	6
6	Grossherzogin Maria, braunroth und gelb	4	8
7	röthlich chamois	4½	8
8	atropurpurea speciosa	6	8
9	schwefelgelb mit chamois	4	8
10	Ardens elatior, feurig scharlach und violett, Ranunkelbau	5	10
11	chamois, innen gelb, carmoisin panachirt	4½	6
12	hell carmoisin	5½	6
13	purpur mit violetten Unterblättern	4	6
14	leuchtend scharlach, nach innen gelb	4	8
15	Rosalie, weiß mit Lila-Spitzen	4	8
16	violacea variegata, dunkelviolett und weiß gestreift	4	10
17	Phoenicea, hochpurpur	4	8
18	hoch chamois, vielblumig	6	6
19	aschroth, innen hochgelb	4	6
20	rosafarb, innen dunkel	5	8
21	braunroth mit gelb	4½	6
22	leuchtend zitronengelb	4½	6
23	violett, großblumig	5	8
24	carminroth mit purpur	4½	8
25	sulphurea	5½	6
26	dunkelkupferroth	5½	6
27	dunkelviolett mit goldgelben Streifen	5½	10
28	hell carmoisin	6½	6
29	dunkel carmoisin	4	8
30	braunroth	3	8
31	feuerroth mit violett, innen gelb	6	6
32	ponceau	6	8
33	aurantiaca splendens, glänzend orange	4	8
34	dunkelpurpur	3½	6
35	weiß mit blaßlila	5	6
36	hell, dunkelviolett panachirt	4	6
37	feurig scharlach	6	8
38	scharlachroth	6	8
39	lilacea multiflora	5½	6
40	alba et violacea	3½	8
41	Goldschnabe	4½	10
42	orange superbe	6	8
43	dunkelrosa mit hellrosa panachirt	4	8
44	[illegible]	3½	8
45	gelbroth mit violetten Spitzen	4	6
46	coccinea spectabilis minor	4	8
47	brennend roth	4	6
48	purpur mit violetten Unterblättern	5½	6
49	gelb mit scharlach	4½	8
50	feurig orange	6	6
51	Brougmann Sporels, ponceau, innen dunkel	4½	8
52	atropurpurea, mit violetten Unterblättern	3	8
53	aschroth, nach innen gelbroth	4½	8
54	aurantiaca maxima, große orange	5½	8
55	carmin mit carmoisinrother Einfassung	5	6
56	Aurora mit lila	4	8
57	dunkel carmoisin	5	6
58	carminroth	5	6
59	Wiebitsch, blutroth	4	8
60	dunkelzinnober	5½	6
61	violettpurpur mit Kugelbau	4	8
62	atrococcinea formosa	4	8
63	sammtpurpur	4½	8
64	schön rosa	5½	6
65	feurig ponceau	5	6
66	röthlich nanquin	4	6
67	brennend kupferfarb, butterförmig	4	8
68	carmoisin, innen dunkel	4	6
69	dunkelcarmin mit violetten Spitzen und goldgelben Stern	4	8
70	ponceau, anemonenblüthig	4½	6
71	orange mit violetten Schimmer	4½	8
72	brennend carmoisin mit purpur	4	8
73	fulgida coccinea ranunculoides	4	8
74	schön zinnober, nach innen dunkel	3½	6
75	gelb mit braunroth panachirt	4	8
76	coccinea superba major	4	8
77	hellrosa	4½	6
78	violettpurpur, sammtartig	5	6
79	schön dunkelrosa, butterförmig	3½	8
80	schön braun ponceau	4	6
81	Punicea, granatroth	5	6
82	kupferroth mit dunkelbraunem Knopf	5	8
83	aschrosa, nach innen gelb	4½	6
84	violett	4½	6
85	paille mit dunkel ponceau Stern	5	8
86	carminroth	4	6
87	feurig zinnober mit violetten Schimmer	6	8
88	hellviolett, nach innen dunkel	5	8
89	hoch ziegelroth, innen dunkel	4	8
90	kupferroth, große Blumen	6	8
91	Aurora, braunroth m. goldgelben Spitzen	4	6
92	lila	4	8
93	veilchenblau	6	6
94	violettrosa, innen schneeweiß	5½	8
95	matte kupferrothe mit violett	5	6
96	kupferroth und carmin	4½	6
97	dunkel ponceau	4½	8
98	dunkelviolett, nach innen dunkler	5½	6
99	leuchtend ponceau	5½	8
100	Nanquin mit röthlichem Schein	5	6
101	hochrosa	5	6
102	lederfarb	6	6
103	kupfer ponceau	4	6
104	blaß Aurora mit gelb	4½	6
105	dunkelsaffranfarb	5	6
106	dunkel carmoisin mit carmin, innen gelb	4	8
107	rubra lutea striata, carmoisin mit gelben Streifen u. hochgelbem Stern	4½	8
108	kupfrig zinnober mit lila Schein, Kugelbau	4½	10
109	brennend carmin, innen hochgelb	4½	6
110	purpur, innen dunkel	4½	8
111	hochgelb mit kupferrothen Spitzen	4½	6
112	weiß mit gelbem Stern	4½	8
113	ziegelroth mit violett, innen hochgelb	4½	6
114	carmin mit goldgelben Adern	4	8
115	Blücher, dunkelscharlach	4½	8
116	granatroth	4	8
117	Aurora mit Lila-Schein	4	8
118	schön dunkelrosa	4½	6
119	hochziegelroth	4½	8
120	prachtvoll rosa mit schwefelgelbem Stern, Kugelbau	5	10
121	braunrosa	5	8
122	matt zinnoberroth	4½	8
123	ponceau mit braunroth und gelbem Stern	4½	8
124	Henriette Sonntag, nasturzienfarb	5	6
125	mutabilis, lederbraun mit lila	5½	6
126	carnea mit grünem Knopf	4½	6
127	hoch chamois mit schwefelgelb	6	8
128	dunkelkupferroth, [illegible]	5½	8
129	dunkelrosa, Kugelbau	4	8
130	chamois, schön butterförmig	4	6
131	ziegelroth mit gelb	3½	6
132	dunkel chamois, innen goldgelb	3	6
133	schön Aurora	3	8
134	dunkel orange mit hochgelb	4	8
135	dunkelpurpur, unten violett	4	6
136	feurig scharlach mit goldgelb	4	6
137	ponceau	4½	6
138	schön dunkel orange	4	8
139	matt zinnoberroth	4	6
140	dunkelfleischfarb, butterförmig	4	8
141	ponceau roth mit paille Streifen	4	8
142	milchweiß	4½	10
143	hell carmoisin	4½	6
144	scharlach mit gelb gestreift	4½	8
145	goldgelb mit hochrothen Streifen	5	12
146	helllila	4	8
147	aschrosa, innen weiß	3½	8
148	hoch orange	5	8
149	Aurora mit blauen Spitzen	4½	8
150	paille mit ponceau Stern	4	8
151	braun carmoisin mit dunkelpurpur und grünem Knopf	4½	8
152	zinnoberroth mit rosa Schein	4½	8
153	carminroth, in rosa auslaufend	4½	8
154	Prinzeß Maria Anna, lilaweiß	5	8
155	Augusta Abellino, glühend orange	5½	8
156	Morning sun, gold orange	5½	8
157	Nanette, dunkelpurpur mit dunkel carmoisin	6	8
158	Aimable, braunroth mit dunkel orange gestreift	6	10
159	Anna von Glierstein, weiß und lila gestreift	6	12
160	Sulphurea admirable, schwefelgelb, zart gestreift mit purpur Einfassung	5½	12
161	Comtesse de Hartenberg, weiß mit breiten violetten Streifen	5	12
162	Bride of Maud, lilaweiß mit violett gesprengt	4½	12
163	Flower of silver, gelblichweiß	5½	8
164	Cerberus, blaßziegelroth mit braunrothen Streifen	5	12
165	Lovely, prachtvoll scharlach	7	8

Anemonenblüthige Georginen.

No.		Fuß Höhe	gr.
1	anemonaeflora lilacina		10
2	stript Buff		8
3	anemonaeflora spectabilis		10
4	globe purple red		10
5	Brown		
6	Large Pink		
7	feurig scharlach		
8	anemonaeflora speciosissima		
9	zitronengelb		

Zwerg-Georginen.

No.	
1	pumila lilacina
2	Rosa Mundi
3	sulphurea superbissima
4	Neue Rose
5	pulchella
6	fulgida nana
7	carmin in violett auslaufend
8	dunkelscharlach mit grünem Knopf
9	dunkelveilchenblau, sammtartig
10	violett
11	ziegelroth
12	amaranthroth
13	dunkelviolett
14	hochrosa
15	dunkelpurpur
16	violett mit Ranunkelbau
17	fleischroth mit rosa Schimmer
18	schwarzpurpur
19	braun mit violett
20	dunkellila
21	dunkel carmoisin
22	ponceau
23	purpur
24	purpur, innen sammtartig
25	braunroth
26	purpur, sammtartig
27	violett mit purpur
28	ponceau mit carmin Schimmer
29	kupferroth mit carmoisinrothem Schimmer
30	lila
31	kupferroth mit grünem Knopf
32	matt rosa
33	dunkelscharlach
34	aschviolett mit helleren Spitzen
35	braunroth mit violetten Schimmer
36	kupferroth mit violett
37	dunkelscharlach
38	feurig scharlach mit dunklem Knopf
39	violett, innen dunkler
40	dunkelfleischroth, innen dunkler
41	dunkelcarmin, sammtartig
42	dunkelbraunroth, innen dunkler
44	violett mit braunrothem Schimmer
45	schön braun ponceau mit violetten Schimmer
46	dunkellila, meliert
47	carmoisin mit gefülltem Blumenbl.
48	ziegelroth mit verwachsenem Blumenbl.
49	ponceau roth, klein und vielblumig
50	orange
51	aurora
52	feurig scharlach mit grünem Knopf
53	Princess of Bavaria, blendend weiß
54	Princess Esterhazy, incarnat mit gelb
55	Carmin of marble, schönstes carmin
56	Laura, weiß mit purpur gesprengt

Preis-Verzeichniß für 1837

von einer Auswahl zuverlässig ächter und frischer

in- und ausländischer Gemüse- und Blumen-Saamen,

nebst einer Sammlung

vorzüglich gefüllter Georginen und schöner gesunder Cacteen

bei

Ramann und Möhring zu Gleichenthal bei Erfurt.

Die Preise sind in Preuß. Cour., den Thaler zu 24 gute Groschen. 5⅔ Thlr. sind gleich 1 Ld'or. 3⅙ Thlr. = 1 Ducaten. 4 Thlr. = 7 Rheinl. 2 Thlr. = 5 Mrk. Hamb. Cour.

Alle diejenigen, welche uns nicht schon als pünktliche Bezahler bekannt sind, ersuchen wir höflich, ihre gefälligen Aufträge mit Rimessen oder hinlänglichen Nachweisungen zu begleiten, so wie wir auch um deren frankirte Zusendung bitten. Für Emballage und Kosten, wo deren nothwendig, wird eine möglichst billige Vergütung gerechnet.

Grassaamen.

	Pfd. gr.	pf.
Fioringras, Agrostis stolonifera	1	—
Goldhafer, Avena flavescens	3	—
Hafertrespe, Bromus sterilis	3	—
Knaulgras, Dactylis glomerata	4	—
Marinsgras, Agrostis alba	10	—
Rasenschmielen, Aira caespitosa	3	—
Raygras, englisches, Lolium perenne	5	—

Hülsenfrüchte.

	Pfd. gr.	pf.
Bohnen, Busch-, oder niedrige:		
französische ächte Stock-, zum Treiben	3	—
gelbe, weiße, vorzüglich	5	—
Perl-	4	—
rothbunte lange, beste	3	—
schwarze, allerfrüheste	3	—
weiße Schwerdt-	2	6
Puff-, große, volltragende	1	6
— niedrige frühe Magagan	4	—
Stangen-, arabische bunte	3	—
— arabische weiße	3	—
— englische weiße Zucker-	4	—
— Lerchen-	3	—
— Prinzeß-, weiße	4	—
— Schwerdt-, bunte, breite, frühzeitige, sehr tragbare	4	—
— ganz weiße, lange, breite	6	—
— gelbe	6	—
— Wachs-, neue, vorzüglich schön ohne Fasern	10	—
Erbsen, Kneifel-, od. Pahl-, Zucker- od. Acker-	1	6
frühe niedrige Mai-	4	—
Lady Finger, sehr schöne, groß u. vollwachsend und ganz neu, besonders zu empfehlen, à Loth 1 gr. 6 pf.	—	—
Riesen, niedrige, extra	4	—
Bruchen, gelbe, reichlich tragend	3	—
Spargel-, als Salat sehr wohlschmeckend, à Loth 6 pf.	8	—
Zucker-, engl. Säbel-, weißblühend	5	—
— große hohe, weißblühend	4	—
— blaublühend	4	—
— niedrige oder Zwerg-	5	—

Kernsorten.

	Loth gr.	pf.
Äpfel- und Birnkerne	1	—
Pfirsichkerne	8	—
[illegible], spanische	1	6
[illegible]en, engl. größte, weißstachliche	2	—

	Loth gr.	pf.
Gurken, engl. sehr weißstachliche	2	—
Erfurter mittellange	1	—
Londner frühe	2	6
Schlangen-, größte lange grüne	1	6
lange weiße	1	6
Kürbissen in vielen Sorten melirt	1	—
Melonen in mehrern Sorten melirt, à Prise	1	—
Schlangen-Melone, ganz ächte, Cucumis flexuosus à Prise	2	—

Kohlsaamen.

	Loth gr.	pf.
Blumenkohl, asiatischer	7	—
cyprischer, bester	2	—
englischer früher	6	—
Broccoli oder Spargelkohl, weißer	2	—
violetter	2	—
Kohl, Pommers, bester grüner, extra	1	6
Brüßeler Sprossen oder Rosen-	2	—
hoher blauer krauser Winter-	1	—
— grüner dergl.	1	—
niedriger blauer	—	6
— grüner extra	1	—
Kohlrabi, blaue frühe Glas-	2	6
englische weiße Glas-	2	6
Wiener niedrige früheste weiße Glas-, zum Treiben	3	—
weiße	2	6
Feld-, beste	1	—
unter der Erde oder		
Kohlrüben, gelbe	1	—
weiße Teltower	—	6
Kraut oder Kopfkohl, niedriges weißes engl. Zuckerhut-, extra	2	6
Erfurter, weißes, frühes	2	—
rothes Erfurter Salat-	2	—
— holländisches, blutrothes	2	—
[illegible], niedrig breites Herbst-, ganz vorzüglich	2	—
Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	4	—
Riesenkohl, neuer englischer, zum Abblatten	3	—
Wirsing oder Savoyerkohl, niedriger früher, zum Treiben	2	—
gelber Blumenthaler	2	—
großköpfiger Ulmer	2	—
grüner krauser Winter-	1	—

Küchenkräuter.

	Loth gr.	pf.
Basilikum, kleines und großblättriges	1	—
Bohnenkraut	—	6
Borretsch oder Gurkenkraut	—	6
Dill	—	3
Kerbel, krausblättriger	—	6
Kresse, krause Garten-	—	4
Lavendel	1	—
Majoran	—	6
Petersilie, einfache	—	3
gewöhnliche gefüllte	—	6
Sauerampfer	—	6
Spinat, langblättriger	—	6
rundblättriger	—	6

Oekonomie-Saamen.

			Pfd. gr.	pf.
Anis	à Centr.	9 thl.	8	—
Canariensaamen	„	3⅓ „	1	6
Coriander	„	4 „	1	6
Erbsen, gelbe und grüne	„	4 „	1	6
Fenchel	„	10 „	3	—
Hanfsaamen	„	5⅓ „	1	6
Hirsen			[illegible]	
Klee, Luzerner	à Centr.	thl.	3	—
spanischer	„	„	3	—
türkischer, Esparsette	„	5 „	1	6
Kümmel	„	9 „	3	—
Leinsaamen	„	5⅓ „	2	—
Linsen	„	5⅓ „	1	6
Raps	„	7 „	2	6
Rübsaamen, Regel-	„	6⅔ „	2	6
Mohnsaamen, blauer	„	7 „	2	6
weißer	„		4	—
Senf, gelber	„	4⅔ „	1	6
Kichererbsen	„	3¾ „	1	6
Weizen, türkischer, oder Mais, großer bunter gelber und rother		à Loth	—	6
Wicke, norwegische		à Pfd. 3 gr.	3	—

vielkörnige (Vicia polyspermum) à Prise 1 gr., welche in [illegible] hinsicht der Beachtung verdienen.

Die Saamenpreise können nicht als fest betrachtet werden, da sie öfters einem Steigen oder Fallen unterworfen sind.

Salat-Saamen.

	Loth gr.	pf.
Endivien, Sommer-, gelbe breitblättrige	1	6
— — grüne krausblättrige	1	—
— Winter-, gelbe	1	—
— — grüne	1	—
Salat, Kopf-,		
Forellen, großer bunter, schw. u. weiß K.	1	—
kleiner englischer blutrother	2	—
Mohrenkopf, brauner, braun Korn	1	6
Prinzenkopf, grüner und gelber	1	—
Schwedenkopf, früher zarter, weiß K.	1	—
dergl., braun Korn, extra	1	—
Steinkopf, grüner, weiß Korn	1	—
gemischt	—	9
Winter-, bester	1	—

Wald-Saamen.

Davon unterhalten wir kein Lager mehr, werden aber mit Vergnügen eingehende Bestellungen prompt und billig besorgen.

Wurzeln- und Rüben-Saamen.

	Loth gr.	pf.
Carotten, früheste holländ. zum Treiben, Loth	1	6
holländ., frühe rothe	—	9
Erfurter lange, Möhren	—	6
Saalfelder, blaßgelbe	—	6
Cichorien, lange glatte	—	6
Haferwurzel	1	6
Petersilienwurzel	—	6
Radies, rothe und weiße, runde	—	9
Forellen-, lange rothe	1	—
Rhapontica-Wurzel	1	—
Rettig, röthlicher zarter	1	6
Erfurter schwarzer Winter-	1	—
Rüben, Herbst-, lange oder Stoppel-	—	6
Runkelrüben, lange, über sich wachsende, Pfd.	5	—
lange weiße Zucker-, unvergleichlich	12	—
Salatrüben oder rothe Beete, Loth	—	6
Scorzoner-Wurzel	—	9
Sellerie, großer Erfurter Knoll-	1	—
Zuckerwurzel	2	—

Zwiebel-Saamen.

	Loth gr.	pf.
Zwiebeln oder Zippeln, große, lange gelbe Birn-, Loth	[illegible]	6
Erfurter blaßrothe	1	—
Porree, dicker Winter-	1	—
Winterzwiebeln zum Abschneiden	1	—

Nöthige Erläuterungen über die in diesem Katalog vorkommenden Zeichen und Abkürzungen.

Erste Kolumne (Zeit der Dauer): ⊙ bezeichnet einjährige Blumen; ♂ zweijährige, oder Blumen, die erst im zweiten Jahre blühen und dann absterben; ♃ perennirende und Stauden-Gewächse.

Zweite Kolumne (Temperatur): L. Landpflanzen; m. Mistbeetpflanzen; mit dem [illegible] für Töpfe; w. warme Topfpflanzen. Die einjährigen Landpflanzen werden vom Anfang März bis Anfang Juni, die zweijährigen und perennirenden aber vom Anfang April bis Ende Juni in's freie Land ausgesäet. Die Mistbeetpflanzen müssen Anfangs März in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Anfangs Mai auf die Rabatten oder in Töpfe verpflanzt werden; sie gedeihen aber auch, mit wenigen Ausnahmen, recht gut, wenn der Saame Anfangs Mai in's freie Land gesäet wird.

Dritte Kolumne: ohngefähre Höhe der Pflanzen nach Fußmaß.

Vierte Kolumne (Farbe der Blumen): az. azurblau, bl. blau, br. braun, bt. bunt, ca. carmoisin, dv. diverse, dgl. dunkelgelb, dr. dunkelroth, f. feuerfarbig, fl. fleischfarbig, gb. gelb, gs. gestreift, gl. glänzend, gr. grün, hb. hellblau, hgl. hellgelb, hr. hellroth, k. kupferfarbig, lr. [illegible], or. orange, p. purpur, hp. hellpurpur, ro. rosa, rl. röthlich, rh. roth, s. silbern, sch. scharlach, st. [illegible], sz. [illegible], sw. schwarz, v. violett, w. weiß, wg. [illegible].

Fünfte Kolumne (Monat der Blüthe): Mz. März, Ap. April, Mi. Mai, Jn. Juni, Jl. Juli rc.

Sechste Kolumne: Preise per Prise.

† bezeichnet diejenigen zweijährigen und perennirenden Blumen, welche schon im ersten Jahre blühen. * niedrige Pflanzen zu Einfassungen. ** Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben, Wänden rc.

Blumen-Saamen in Sortimenten.

(Preise in gr. pf.)

I. Astern, Federnelken-, Röhren-, extra gefüllte; ein Sortiment in folgenden 24 einzelnen Sorten . . . 28 —
1) aschgrau, 2) [illegible]roth und weiß, 3) dunkelblau mit weiß, 4) dunkelviolett, 5) dunkelroth mit w., 6) blaßrosa, 7) hellroth, gest., 8) weiß mit carmoisin gestr., 9) hellblau, Rand, 10) bläulichweiß, 11) fleischfarben, 12) dunkel[illegible], 13) dunkelblau, 14) rosenroth, 15) weiß, 16) blaßrosa Rand, 17) hellblau, 18) hellblau mit dunkelbraunem Rand, 19) hellblau, Rand, 20) weiß anemonenblüthig, 21) roth dergl., 22) dunkelroth mit weiß dergl., 23) carmoisin mit weiß kugelblüthig, 24) weiß mit carmoisin dergl.
jede Sorte einzeln à 100 Korn . . . 1 —

II. Astern, Zwerg-, gefüllte, ein Sortiment von folgenden 8 einzelnen Sorten . . . 8 —
25) fleischfarbig mit weiß, 26) roth mit weiß, 27) blau mit weiß, 28) silberweiß, 29) dunkelroth und weiß, gst. 30) fleischfarb, gst. 31) hellblau, gst. 32) dunkelblau und weiß, gst.; jede Sorte einzeln à 100 K. . . . 1 —

III. Balsaminen, ausgezeichnet schön gefüllt, ein Sortiment von [illegible] einzelnen Sorten . . . 24 —
33) weiß m. violett, 34) ziegelr., 35) weiß mit rosa punktirt, 36) dunkelviolett, 37) carmin, 38) scharlach mit weiß, 39) violett, 40) weiß mit carmoisin und violett, 41) weiß mit scharlach gestreift, 42) kupferfarbig mit weiß, 43) blaßlila, 44) granatroth, 45) scharlach, 46) kupferfarbig, 47) weiß, 48) weiß mit hellvioletten Punkten, 49) carmoisin, 50) pfirsichblüth, 51) fleischfarb, 52) [illegible], 53) neue, schön [illegible], oder Camellie, 54) neue hohe Rosen-, 55) neue englische Zwerg-, 56) neue bunte Zwerg-.
jede Sorte einzeln . . . à Prise 1 —

IV. Hahnenkamm, schöner prachtvoller, ein Sortim. von folgenden [illegible] einzelnen Sorten: 57) orangegelb, 58) violett, 59) purpur, 60) strohgelb, niedrig, 61) [illegible] mit Goldrand, niedrig, 62) orange mit rosa Schimmer, 63) [illegible], niedrig, 64) rosa mit blaßgelbem Rand, 65) rosa mit Goldrand, 66) dunkelrosa, 67) carmoisin mit Goldrand, 68) hellcarmoisin, 69) [illegible], federartig, 70) carmoisin, zierlich, 71) purpur, niedrig, 72) blaßrosa, 73) carmoisin, 74) rosa, 75) amaranthroth, 76) giganteum rubra;
jede Sorte einzeln . . . 1 —

V. Levkoyen, Sommer-, vorzüglich gefüllt; ein Sort. in folgenden 50 einzelnen Sorten . . . 36 —
25 Sorten nach unserer Auswahl . . . [illegible] —
12 der schönsten Sorten . . . 18 —
a. Englische: 77) weiß, 78) rosa, 79) violett, 80) dunkelrosa, 81) pfirsichblüth, 82) dunkelgrau, 83) dunkel[illegible], 84) fleischroth, 85) hellblau, 86) dunkelblau, 87) ziegelroth, 88) purpur, 89) carmoisin, 90) hellbraun, 91) kastanienbraun, 92) dunkelzimmetbraun, 93) hellviolett, 94) [illegible], 95) schwarzbraun, 96) blaßlila, 97) kupferbraun, 98) rothbraun, 99) aschgrau, 100) rothgrau, 101) dunkelaschgrau, 102) dunkelziegelroth, 103) blaßzimmetbraun, 104) hellmordoré, 105) carmin, 106) zimmetbraun, (ferner mit Lackblatt) 107) weiß, 108) schwarzbraun, 109) violett, 110) hellziegelroth, 111) chocolade, 112) zimmetbraun, 113) aschrosa, 114) carmin, 115) [illegible], 116) hellmordoré, 117) dunkelaschgrau, 118) blaßaschgrau.
b. Halbenglische: 119) fleischfarbig, 120) violett, 121) carmin, 122) weiß, 123) carmoisin, 124) rosa, 125) pfirsichroth, 126) blaßlila.
Jede Sorte einzeln à 100 K. . . . 1 4

VI. Levkoyen, Herbst-, schöngefüllte; ein Sortiment von folgenden 23 Sorten . . . 30 —
12 der schönsten Sorten . . . 18 —
a. englische: 127) ziegelroth, 128) weiß, 129) dunkelroth, 130) rosa, 131) carmin mit Lackbl., 132) carmin 133) violett, 134) kastanienbraun, 135) schwarzbr., 136) blaßbraun, 137) blaßroth mit Lackbl.
b. halbenglische: 138) blaßroth, 139) weiß, 140) fleischfarbig, 141) ziegelroth, 142) blaßbraun, 143) kastanienbraun, 144) schwarzbraun, 145) weiß mit Lackblatt, 146) violett mit Lackbl., 147) carmoisin mit Lackblatt, 148) ziegelroth mit Lackbl., 149) carmoisin mit Lackblatt.
Jede Sorte einzeln . . . à 100 K. 1 4

VII. Levkoyen, Winter-, schön gefüllte; ein Sortiment von folgenden 14 einzelnen Sorten: 150) violett, 151) mordoré, 152) ziegelroth, 153) dunkelrosa, 154) carmin, 155) carmin mit Lackblatt, 156) weiß mit Lackblatt, 157) blaßroth, 158) violett mit Lackblatt, 159) blaßrosa, 160) carmoisin, 161) weiß, 162) dunkelblau, 163) blaue Baum-. . . . 1 4
Das ganze Sortiment von 77—163 in 87 Sorten . . . 4 thl. 12 gr.
50 der schönsten Sorten . . . 2 „ 18 „

VIII. Lack oder Goldlack in folgenden 4 schönen Varietäten . . . 6 —
164) braun, 165) [illegible]gelb, 166) schwarzbraun, 167) violett.
Jede Sorte einzeln à 100 Korn . . . 1 6

IX. Malven oder Stockrosen, ein Sortiment aus folgenden 40, zum Theil höchst prachtvollen Sorten bestehend . . . 30 —
168) gelblichweiß, 169) schwefelgelb, 170) rothe Wiener [illegible] mit Feigenblatt, 171) blendend weiß, 172) chamois, 173) aschgrau mit purpurrothen Streifen, 174) dunkelblutroth, 175) blaßgelb mit orangegelbem Kelch, 176) hellviolett mit dunklerm Kelch, 177) blaugrau mit dunklem Kelch, 178) chamois mit schwefelgelbem Kelch, 179) dunkelviolett mit gezackten Blumenblättern, 180) grauviolett, 181) aschgrau, mit carmoisin gestreift, 182) hellrosa mit dunkelrosa Kelch, 183) carmoisin, 184) dunkelrosa, 185) hellcarmoisin, 186) blauroth, 187) milchweiß, 188) dunkelbraun, 189) glänzend schwarz, 190) schwefelgelb, niedrig, 191) [illegible], 192) lederfarb, 193) dunkelaschgrau, 194) Aurora mit gezackten Blumenblättern, 195) weiß mit violettem Kelch, 196) ochergelb, 197) braunroth, 198) röthlich chamois mit rosa Kelch, 199) dunkel[illegible], 200) fleischfarbig, 201) kaffeebraun, 202) rosa, 203) dunkelschwarzbraun, 204) ponceau, 205) gelbe Goldlackmalve, 206) blaßgelb, 207) Aurora mit chamois Kelch.
30 Sorten nach unserer Auswahl . . . 16 —
12 der prachtvollsten Sorten . . . 12 —
Jede Sorte einzeln . . . 1 —

X. Mohn, Garten-, schönster gefüllter; ein Sortiment von folgenden 16 Sorten . . . 16 —
208) schwarzbraun, 209) blaßroth, 210) hellroth, 211) roth mit aschgrau, 212) weiß, 213) roth mit weißen Streifen, 214) roth[illegible], 215) ziegelroth, 216) großer violetter, 217) aschgrau, 218) roth mit violett, 219) schwarz mit roth gerändert, 220) roth gerändert, 221) hell-lila, 222) dunkelblau, 223) Ranunkel-. Jede Sorte einzeln . . . 1 —

XI. Ritterspornen, hoher, schön gefüllter; ein Sortiment von folgenden 8 Sorten . . . 8 —
224) blaßbraun, 225) weiß, 226) aschblau, 227) violett, 228) dunkelblau, 229) rosa, 230) fleischfarbig, 231) ziegelroth.

XII. Ritterspornen, niedriger, bestgefüllter; ein Sortiment von folgenden 12 Sorten . . . 12 —
232) fleischfarbig, 233) dunkelrosa, 234) pfirsichblüth, 235) milchweiß, 236) dunkelroth, 237) lila, 238) weiß, 239) aschgrau, 240) dunkelblau, 241) silbergrau, 242) ziegelroth, 243) zweifarbig.
Jede Sorte einzeln . . . 1 —

XIII. Scabiosen, ein Sortiment aus folgenden 14 Sorten bestehend . . . 24 —
244) atrofusca, 245) atropurpurea, 246) Barclayana, 247) alba, 248) lilacina, 249) lutescens, 250) pulchella, 251) speciosa, 252) violacea, 253) integrifolia, 254) intermedia, 255) grandiflora, 256) picta, 257) straminea.
Jede Sorte einzeln

XIV. Sammetblumen, Tagetes; ein Sortiment von 16 sehr schönen Sorten . . . 12 —
erecta, große. 258) gewöhnliche gefüllte, 259) orange, 260) dunkelorange, 261) dunkelorange gefüllte, 262) blaßgelbe gefüllte, 263) blaßgelbe, 264) [illegible], 265) schwefelgelbe.
patula, kleine. 266) gewöhnliche gefüllte, 267) neue prächtige, 268) [illegible], 269) hohe schöne, 270) niedrige, 271) neue gestreifte, 272) do. 273) do.
Jede Sorte einzeln

XV. Spanischer Pfeffer; ein Sortiment von 11 schönen Varietäten (274—284) . . . 16 —

XVI. Zier-Kürbisse; ein Sortiment von 16 schönen Sorten (285—300) . . . 16 —

XVII. Zinnien oder Strahlenblumen; ein Sortiment von nachstehenden 20 schönen Varietäten der Zinnia elegans . . . 24 —
301) weiß, 302) schwefelgelb, 303) orange, 304) blaßfleischfarbig, 305) fleischfarbig, 306) scharlach, 307) carmin mit scharlach, 308) brennend scharlach mit violett, 309) hellscharl. mit violett, schmalblättrig, 310) kupfer mit violett, 311) Aurora, 312) carmoisin, 313) do. gestreift, 314) hellcarmoisin, 315) dunkellila, 316) ziegelroth, 317) blaßgelb, 318) brennend scharlach, 319) kupferroth, 320) blaßrosa.

Blumen-Saamen.

Nro.	Botanische Benennung.	Deutscher Name.	Dauer	Temperatur	Höhe	Farbe	Blüthezeit	à Preis sgl.
321	Acacia armata	Acacie, bewaffnete	♃	mt	2½	gb.	Sb.	2
322	caffra	aus Afrika	„	wt			„	4
323	capensis	capsche	„	mt		gb.	„	5
324	spec. capensis	capsche, neue	„	mt				3
325	longiflora	langblüthige	„	mt			„	3
326	longifolia	langblättrige	„	mt	8	gb.	„	2
327	lophanta!	büschelblumige	„	mt	5	„	„	2
328	spec. nova	neue Species	„	mt				4
329	Achillea asplenifolia	Achillenkraut, hochrothes	„	k.	3	rh.	Jl.	1
330	Aconitum Napellus	Sturmhut gemein.	„	„	4	bl.	Jn.	1½
331	cammarum	gewölbter	„	m	4	bl.	Jl.	1½
332	Wildenovianum	Wildenows	„	m	4	bl.	„	1
333	Adenophora suaveolens	Adenophora, wohlriechende	„	m	3	„	„	1½
334	Adonis aestivalis	Adonisröschen	☉	k.	1	br.	„	½
335	autumnalis	Herbst-	„	k.	1½	gb.	Ag.	½
336	flammea	feuerfarbenes	„	k.	2	br.	Jl.	½
337	vernalis	Frühlings-	♃	k.	½	gb.	Ap.	1
338	Aeschynomene Sesban	Schampflanze	„	wt	3	„	Jl.	2
339	Ageratum mexicanum	Ageratum, mexikanisches	☉	m	1½	bl.	„	1
340	odoratum	wohlriechendes	„	m	1½	bl.		1
341	Agrostemma coronaria	Gartenrade in 3 F., jede †	♂	k.	2	rh.	Jn.	½
342	coeli rosa	Himmels-	☉	k.	2	ro.	Jl.	½
343	flos Jovis	Jupitersblume.	♃	m	1	„	Jn.	1
344	Alonsoa grandifl.	Alonsea, großbl.	„	mt				3
345	linearis	flachsähnliche	„	m	2½	sch.		2
346	Alstroemeria Pelegrina	Alströmerie, gesprenkte	„	mt	½	br.	Jn.	2
347	Althaea cannabina	Stockrose, hanfartige	„	k.	5	ro.	„	1½
348	rosea (168-207)	hohe, gef., mel.	♂	k.	7	br.	Jl.	½
349	sinensis	niedrige gef. †	„	k.	3	„	Jn.	1½
350	Amaranthus bicolor	Amaranth, zweif.	☉	wt	1½	bl.	Jl.	1
351	tricolor	dreifarbiger	„	wt	1½	„	Jn.	1
352	Ammobium alatum	Strohblume, weiß	♂	mt	2	w.	„	1½
353	Amorpha fruticosa	Bastard-Indigo	♃	m	5	br.	„	1
354	Anacyclus bicolor	Anacyclus, zweif.	☉	m	2	gb.	Jl.	1
355	Anagallis arvensis	Gauchheil, scharlach	„	m	1	sch.	„	1
356	coerulea	blaues	„	m	1	bl.	„	1½
357	Anchusa bifida	Ochsenzunge, zweispaltige †	♂	m				1½
358	capensis	capsche	„	m	2	bb.	„	1
359	italica	italienische †	„	m	4	bl.	„	1
360	Anemone coronaria	Anemone, Garten-	♃	m	1	bn.	„	1½
361	Anoda Dilleniana	Anode, schön blaue	☉	m	1½	bl.	„	1
362	Anthemis arabica	Camille, goldgelbe arabische	„	m	2	gb.	„	1
363	Anthericum liliastrum	Zaunblume, große	♃	m	3	w.	„	1½
364	Antirrhinum majus	Löwenmaul, großes, mel. †	♂	k.	2	bn.	„	½
365	var. album	weißes †	„	k.	2	w.	„	1½
366	bicolor	zweifarbiges †	„	k.	2	bt.	„	1
367	coccineum	scharlachrothes †	„	k.	2	sch.	„	1
368	molle	weiches	♃	m	1	gb.	„	2
369	montevidense	montevidensches †	♂	k.	2	w.	Jn.	1
370	Aquilegia vulgaris	Akley, gewöhnlicher mel. †	♃	k.	3	bn.	Jn.	½
371	canadensis	canadischer †	„	k.	3	ro.	„	1
372	formosa	prächtiger †	„	k.	2½	rh.	„	2
373	siberica var. fl. pl.	sibirischer †	„	k.	3	w.	„	1½
374	Arctotis calendulacea	Bärenohr, ringelblumenartig	☉	m	½	gb.	Jl.	½
375	hypochondriaca	herabhängende	„	m	½	„	„	½
376	Argemone mexicana	Stachelmohn, mexikanischer	„	mt	2	„	„	1
377	grandiflora	großblumiger	„	m	3	w.	„	1½
378	ochroleuca	ockergelber	„	m	2	gb.	„	1½
379	Aristolochia Sipho **	Osterluzey, amerikanische	♃	m	kl.	br.	„	1
380	Asclepias nivea	Seidenpflanze, schneeweiße	„	wt	1	w.	„	1½
381	curassavica	westindische	„	wt	1½	sch.	„	2
382	incarnata	fleischfarbige	„	m	4	fl.	„	1
383	Aspalathus sp. capensis	Aspalathus vom Cap	„	mt				3
384	Asphodelus luteus	Goldwurzel, gelbe	„	m	4	gb.	Jn.	1½
385	Aster amellus	Sternblume, ital.	„	m	3	bl.	Jl.	½
386	sinensis (1-32)	gef. chines., mel.	☉	m	1½	bn.	Sb.	1½
387	tenellus	zarte Zwerg-	„	m	½	bl.	Jn.	1
388	Astragalus alopecuroides	Tragant, weichenartiger	♃	m	3	gb.	Jl.	1
389	galegiformis	geißrautähnlicher	„	m	3	gb.	Jn.	½
390	nepalensis	nepalischer	„	m	3	gb.	Jl.	1
391	Astrantia major	Astranzie, große	„	m	2	rh.	„	1
392	Athanasia annua	Immerselle, einjährige	☉	m	½	gb.	„	1
393	Azalea pontica	Azalee, pontische	♃	mt	3	gb.	Jn.	3
394	Basella lucida	Beerblume, glänz.	☉	wt	½	bn.	Ag.	1
395	rubra	rothe	„	wt	½	rh.	Ag.	1
396	Begonia semperflorens	Schiefblatt, immerblühend. †	♃	wt	1½	w.	Jl.	1½
397	hirtella	haariges	„	wt	2	rh.	Mi	1½
398	spathulata	spatelförmiges †	„	wt	1½	bn.	Jl.	1½
399	Beta brasiliensis	Mangold, 3 Farben, jede	♂	mt	1	bn.	„	½
400	Bonapartea juncea	Bonapartie	♃	wt				8
401	Betonica erecta	Betonie, aufrechte	„	m	2	gb.	„	1½
402	grandiflora	großblumige	„	m	2	w.	„	1½
403	officinalis	gewöhnliche	„	m	3	w.	Jn.	1
404	var. rubra	rothe	„	m	3	rh.	„	1½
405	Biscutella auriculata	Brillenschote, ohrförmige	☉	m	1½	w.	Jl.	1
406	Blitum capitatum	Erdbeer-Spinat	„	k.	2	rh.	„	½
407	Blumenbachia insignis	Blumenbachie, edle	♃	wt	3	w.	Ag.	2
408	Bossiaea spec.?	Bossiaea, neue	„	mt			Sb.	4
409	Brachysema latifolium **	Brachisema, breitblättrige	„	mt	10	sch.	Jn.	8
410	Brassica oleracea	Federkohl in drei Farben	♂	m	3	bo.	Jl.	1
411	Browallia elata var. alba	Browallie weiße	☉	mt	1½	w.	„	1½
412	coerulea	blaue	„	mt	1½	bl.	„	1½
413	Brunia ericoides	Brunie, heideart.	♃	mt	2	rh.	Jn.	4
414	nodiflora	aus Afrika	„	mt	2	w.	„	4
415	spec. capensis	capsche	„	mt			„	4
416	spec.?	neue Species	„	mt			„	4
417	Bulbine floribunda	Bulbine, vielblüth.	„	wt				3
418	Buphthalmum grandiflorum	Rindsauge, großblumiges	„	m	4	gb.	Jl.	1
419	helianthoides	sonnenblumenartiges	„	m	4	gb.	„	1
420	Cacalia sonchifolia	Pferdewurzel, scharlachrothe	☉	m	1	sch.	„	1
421	suaveolens	wohlriechende	♃	m	1½	w.	Jn.	1
422	Cactus Echinocactus Ottonis	Cactus, Otto's	„	wt		gb.	Ag	4
423	Cactus Mamillaria simplex	einfache	♃	wt		w.	Ag.	2
424	Melocactus pyramidalis	pyramidenförm.	„	„		w.	Ag.	8
425	Calandrina adscendens	Calandrine, steigende	☉	„	½	br.	Jn.	1
426	grandiflora	großblühende †	♂	mt	2	br.	Jl.	1½
427	speciosa	prächtige	„	mt	3	„	Jl.	2
428	spectabilis	ansehnliche	♃	mt				4
	Calceolaria	Pantoffelblume						
429	arachnoidea	spinnenähnliche	„	mt	1½	br.	Jn.	2
430	coerulescens	bläuliche	„	mt	3	blr.	Jn.	4
431	crenatiflora	gekerbte	„	mt	1½	gb.	Jn.	4
432	Gilani	Gilanische	„	mt	1½	gb.	Jn.	4
433	pendula	hängende	„	mt	1½		Jn.	4
434	pinnata	gefiederte	☉	mt	1½	gb.	Jn.	1½
435	plantaginea	wegebreitblättr.	♃	mt	1½	gb.	Jn.	2
436	punctata	punktirte	„	mt	1½		Jn.	4
437	tricolor	dreifarbige	„	mt	1½	br.	Jn.	4
438	var. Alexandria	Alexanders dreifarbige	„	mt	1½	br.	Jn.	4
439	„ picta	gemalte	„	mt	1½	br.	Jn.	6
440	pl. var.	melirt	„	mt	1½	br.	Jn.	4
441	Calendula hybrida	Ringelblume	☉	k.	1	w.	Jl.	½
442	minima	kleinste	„	k.	1	gb.	Jl.	½
443	officinalis	schön gefüllte	„	k.	1	or.	Jl.	½
444	pluvialis	Regen anzeig.	„	k.	1	bt.	Jl.	½
445	stellata	sternsaamige	„	k.	1	gb.	Jl.	½
446	Callicoma serratifolia	Callicome, gezähnte	♃	mt		w.	M	4
447	Campanula alpina	Glockenbl., Alpen-	„	m	1½	bl.	Jn.	1½
448	azurea	azurblaue	„	m	1½	bl.	Jn.	1½
449	carpathica	carpathische	„	m	½	w.	Jn.	1
450	Loreii	Lorei'sche hübsche	☉	m	1	bl.	Jl.	1
451	var. alba	weiße	„	m	1	w.	Jl.	1
452	Medium	gewöhnliche, mel., gef.	♂	m	2	bn.	Jn.	1
453	nitida	glänzende	„	m	2	bl.	Jl.	1
454	pyramidalis	pyramidenförm.	♃	m	4	bl.	Jl.	1½
455	var. alba	weiße	„	m	4	w.	Jl.	2
456	Speculum	Frauenspiegel	☉	m	1	bl.	Jl.	½
457	var. alba	weißer	„	m	1	w.	Jl.	1
458	rosea	rosenrother	„	m	1	ro.	Jl.	1
459	versicolor	buntblumige	♃	m	2½	bl.	Jl.	2
460	Canna albiflora	Blumenrohr, weiß	„	wt		w.	Jl.	3
461	gigantea	größtes	„	wt		rh.	Jl.	2½
462	indica	indisches	„	wt	3	sch.	Jl.	1½
463	limbata	gesäumtes	„	wt			Jl.	2½
464	sanguinea	blutrothes	„	wt		rh.	Jl.	4
465	Capraria lucida	Caparie, glänz.	♂	mt		w.		4
466	Capsicum annuum (f. 274—284.)	Span. Pfeffer, gewöhnlicher	☉	wt	1½	rh.	Ag.	1
467	Carduus marianus	Mariendistel	„	k.	5	b.	Jl.	½
468	Carthamus tinctor.	Saflor, Bastard-	„	m	2½	or.	Jl.	½
469	Cassia corymbosa	Cassie, doldentraubige	♃	mt	2	gb.	Jl.	3
470	marylandica	marylandische †	„	m	3	gb.	Jl.	1½
471	myrtifolia	schöngrüne	☉	wt	1½	gb.	Jl.	2
472	spec.?	neue Species	♃	mt				3
473	Catananche coerul.	Rasselblume, blaue	♂	m	2	bl.	Ag.	1½
474	lutea	gelbe †	„	m	2	gb.	Ag.	1½
475	Celastrus pyracantha	Celaster	♃	mt		w.		3
476	Celosia cristata (f. 57—76.)	Hahnenkamm, gewöhnl., mel.	☉	wt	1	bb.	Ag.	1
477	pyramidalis	Pyramiden-,	„	wt	2	rh.	Ag.	2
478	var. atropurpur.	schwarzrother	„	wt	2	br.	Ag.	3
479	lutea	gelber	„	wt	2	gb.	Ag.	3
480	rosea	rosenfarbiger	„	wt	2	ro.	Ag.	3
481	pl. var.	gemischter	„	wt	2	bn.	Ag.	2
482	Celsia cretica	Celsie, cretische	„	m	3	gb.	Jn.	1½
483	incarnata	fleischfarbige	„	m	2½	fl.	Jn.	1½
484	orientalis	morgenländ. †	♃	wt	1	bg.	Jn.	1
485	Centaurea americ.	Flockenbl., schönste	☉	m	3½	b.	Ag.	2
486	atropurpurea	schwarzrothe †	♂	m	2	bn.	Jn.	1½
487	Crocodylium	fleischfarbige	☉	m	2	fl.	Jl.	1
488	Cyanus	Kornblume, mel.	„	m	1½	bn.	Jl.	1
489	moschata	Bisam-, rothe	„	m	3	r.	Jl.	1
490	var. alba	weiße	„	m	3	w.	Jl.	1
491	suaveolens	gelbe wohlriech.	„	m	2	gb.	Jl.	1
492	Centrospermum Chrysanthemum	Centrospermum, goldfarbige	„	m	1	gb.	Jl.	½
493	Cheiranthus annuus (f. 77—126.)	Levkoye, englische Sommer-, mel.	„	m	1	bn.	Jl.	2
494	var. autumnalis (f. 127—149.)	Herbst-, mel.	„	m	1½	bn.	Ag.	2
495	Cheiri (164-167)	Goldlack, mel.	♂	m	2½	bn.	Mi	2
496	incanus (f. 150—163)	Levkoye, Winter-, mel.	„	m	2	bn.	Mi	2
497	var. arboreus	rothe Baum-	„	m	2	rh.	Mi	3
498	var. simplicaulis	einstängige	„	m	2	car.	Mi	3
499	maritimus	Meer-,	☉	m	½	br.	Jn.	½
500	mutabilis	veränderliche	♃	m	2½	gb.	Jn.	1
501	Chelidonium stellatum	Schellkraut, sternförmiges	☉	k.	½	rh.	Jl.	2
502	Chelone diffusa	Glocken-Schildblume †	♃	mt	2½	rh.	Jl.	2
503	Chrysanthemum carinatum	Goldblume, Kiel-	☉	m	1½	w.	Jl.	1
504	luteum	gelbe	„	m	1½	gb.	Jl.	1
505	var. pallidum	strohgelbe	„	m	1½	gb.	Jl.	1
506	coronarium	gef. gelbe und weiße	„	m	3	bo.	Jl.	1
507	Chrysocoma ciliaris	Chrysocome, gewimperte	♃	mt	4	w.	Jl.	3
508	Cimicifuga racemosa	Cimicifuge, traubenartige	„	m			Jl.	1½
509	Cissus antarctica **	Klimmpflanze	„	mt			Jl.	4
510	Clarkia elegans	Clarkie, zierliche	☉	m	2	rh.	Jl.	1
511	var. carnea	fleischfarbige	„	m	2	fl.	Jl.	1½
512	pulchella *	hübsche	„	m	1	br.	Jl.	1
513	var. fimbriata *	gewimperte	„	m	1	br.	Jl.	½
514	alba *	weiße	„	m	1	w.	Jl.	2
515	fimbriata	„ gewimperte	„	m	1	w.	Jl.	3
516	grandiflora	rothe großbl.	„	m	1	rh.	Jl.	1½
517	Clematis integrifolia	Waldrebe, ganzblättrige	♃	m	2½	bl.	Jl.	1½
518	virginica	virginische	„	m	3	w.	Jl.	2
519	Cleome rosea	Cleome, rosenf. †	♂	wt	2	ro.	Jl.	2
520	Cobaea scandens **	Cobäa, rankende	♃	m	kl.	bl.	Jl.	2
521	Coix Lacrima	Hiobsthräne	„	wt	1	gb.	Jl.	
522	Collinsia bicolor	Collinsie, schöne neue zweifarb.	☉	m	1	bl.	Jl.	2
523	grandiflora	großblumige	♃	wt	1			1
524	Collomia coccinea	Collomie, scharl.	☉	m	2	sch.	Jl.	½
525	grandiflora	großblumige	„	m	2	gb.	Jl.	1
526	Colutea arborescens	Blasenstrauch baumartiger	♃	m	8	gb.	Jl.	½
527	cruenta	rother	„	m	6	rh.	Jl.	½
528	Commelina Clandestina	Commeline, verborgene †	„	m	3	bl.	Jn.	2
529	coelestis	blaue †	„	m	3	bl.	Jn.	1
530	Commelina Karwinsky	Karwinskische Commeline †	♃	m	3	bl.	Jn.	2
531	Convolvulus bicolor	Winde, zweifarbige	☉	k.	2½	bg.	Jl.	1
532	tricolor	dreifarbige	„	k.	2½	bn.	Jl.	½
533	Coreopsis tinctoria	Wanzenbl., bunte	„	m	2½	bt.	Jl.	1
534	var. fl. semipl.	gefüllt blühende	„	m	2½	bt.	Jl.	3
535	atrofusca	braune	„	m	2½	bt.	Jl.	1½
536	var.	ganz braune	„	m	2½	br.	Jl.	2
537	grandiflor.	großblumige	„	m	2½	gbr	Jl.	2
538	Atkinsonia	gelbe vielblum.	♃	m	2½	gb.	Jl.	1½
539	Coronilla glauca	Kronwicke, graue †	„	mt	2	gb.	Mi.	1
	variegata	bunte	„	m	2	gb.		4
540	Cosmea bipinnata	Cosmea, gefiederte	☉	m	3	bo.	Jl.	1
541	sulphurea	schwefelgelbe	„	m	2	gb.	Jl.	1½
542	Cotula coronopi-	Cotula, krähenfuß-						
543	folia *	blättrige	„	m	½	gr.	Jn.	1½
544	Crepis argentea	Christauge, silberf.	„	m	1	slb.	Jl.	1
545	Crotolaria elegans	Crotalarie, zierl.	♃	mt		ro.		6
546	Croton dubius	Croton aus Afrika	„	wt	3	w.	My	4
547	Cucumis flexuosus	Gurke, schlangenf.	☉	m	kl.	„	Jl.	2
548	Cucurbita (287-310)	Kürbiß, melirt.	„	m	kl.	bn.	Jl.	1
549	Cuphea silenoides	Cuphea, prächtige	„	mt	1½	bn.	Jl.	3
550	viscosissima	klebrige	„	mt	2½	bn.	Jl.	1
551	Cynoglossum cheirifolium	Vergißmeinnicht, lackblättriges	„	m	1	rh.	Jn.	1½
552	linifolium	weißes	„	k.	1	w.	Jn.	½
553	Datura acuula	Stechapfel, stengelloser	„	m	2½	w.	Jl.	2
554	fastuosa	schön violetter	„	m	3	v.	Jn.	2
555	var. alba	weißer gefüllter	„	m	3	w.	Jn.	2
556	coerulea	blauer gefüllter	„	m	3	bl.	Jn.	2
557	metel	weißer †	♂	m	3	w.	Jn.	1
558	Delphinium Ajacis	Rittersporn, hoher	☉	k.	1½	bn.	Jn.	1
559	humile (f. 204 - 248)	niedriger, mel.	„	k.	½	bn.	Jn.	1
560	consolidum	Levkojen- in 4 Farben	„	m	2	bn.	Jl.	1½
561	elatum	hoher	♃	m	6	bl.	Jn.	1
562	var. fl. pleno	gefüllter	„	m	6	bl.	Jn.	2
563	exaltatum	großer	„	m	5	v.	Jn.	1½
564	var. bicolor	zweifarbiger	„	m	3	bt.	Jn.	2
565	glaucum	blauer	„	m	3	bl.	Jn.	1½
566	grandiflorum	großblühender †	„	m	3	bl.	Jn.	1½
567	var. album	weißer †	„	m	3	w.	Jn.	2
568	latifolium	breitblättriger †	„	m	6	bl.	Jn.	1½
569	sinense	chinesischer †	„	m	4	bl.	Jn.	1½
570	Dianthus	Alpennelke						
	barbatus	Bart-, viele F.	♂	m	1	bn.	Jl.	½
571	var. splendens	leuchtende	„	m	1	sch.	Jl.	1½
572	Caryophyllus	Garten-, gefüllt	„	m	2½	bn.	Jl.	4
573		Bergl. Topf-,	„	m	2½	bn.	Jl.	12
574	Carthusianorum	Karthäuser, mel.	„	m	1	bn.	Jl.	½
575	hispanicus	spanische	☉	m	1	bn.	Jl.	2
576	Japonicus	japanische	♂	m	1	g.	Jl.	1
577	plumarius *	Federn-, gefüllte	♃	m	½	bn.	Jl.	1
578	prolifer	sprossende	☉	m	1½	r.	Jl.	1
579	pulchellus fl.pl.*	schöne neue gefüllte	♃	m	½	bn.	Ag.	3
580	sinensis *	chinesische, mel.	☉	m	½	bn.	Jl.	1
581	var. fl. pl. *	viele Farben	„	m	½	bn.	Jl.	2
582	fl. albo pl.*	weiße gefüllte	„	m	½	w.	Jl.	2
583	superbus	prächtige †	♂	m	1	bl.	Jn.	1
584	Dictamnus albus	Diptam, w. u. rth.	♃	m	3	rh.	Jn.	4
585	Digitalis ambigua	Fingerhut, zweifelhafter †	„	m	1½	gb.	Jn.	1
586	ferruginea	rostbrauner	„	m	2½	br.	Jl.	1
587	fuscescens	bräunlicher †	„	m	2	br.	Jl.	1
588	lanata	wolliger †	„	m	1½	gb.	Jl.	1
589	lutea	gelber	„	m	2½	gb.	Jl.	1
590	purpurea	gewöhnlicher	♂	m		p.	Jl.	½
591	var. alba	weißer	„	m		w.	Jl.	1
592	Diosma prolifera	Diosme, sprossende	♃	mt				3
593	sp. nova	neue	„	mt				3
594	Diplacoma villosa	Diplacome, haar.	☉	m	1	gb.	Jl.	1
595	Disandra prostrata	Hängepflanze	„	mt	3	w.		3
596	Dodonaea spec.?	neue Species	♃	wt				4
597	Dolichos capensis	Dolichos, capsche	☉	m			Jl.	3
598	Lablab var.	rothblühender	„	m	kl.	rh.	Jl.	2
599	lignosus	holzartiger	„	mt	kl.	p.	Jl.	2
600	Eccremocarpus scaber **	Hängfrucht, gelbe	♃	mt	kl.	gb.	Jn.	2
601	Elichrysum bracteatum	Goldblume, schöne gelbe	☉	m	2½	gb.	Jl.	1
602	var. album	neue weiße	„	m	2½	w.	Jl.	1½
603	Stachelina	kleine gelbe	„			gb.	Jl.	4
604	Erica Archerii	Erica, Archer's	♃	mt				6
605	alopecuroides	fuchsschwanzige	„	mt				4
606	baccans	beerentragende	„	mt		rh.	„	2
607	Bowieana	Bowie'sche	„	mt		w.	„	6
608	canaliculata	ausgehöhlte	„	mt		r.	„	4
609	capitata	kopfblühende	„	mt		ro.	„	4
610	coccinea	scharlachrothe	„	mt		sch.	„	3
611	conferta	büschelblüthige	„	mt		w.	„	4
612	conspicua	ansehnliche	„	mt		gb.	„	4
613	droseroides	aus Afrika	„	mt		r.	„	4
614	formosa	prächtige	„	mt		fl.	„	6
615	gelida	eisige	„	mt		w.	„	6
616	hirta	haarige	„	mt		r.	„	4
617	hyacinthoides	hyacinthenbl.	„	mt		rh.	„	4
618	Lawsonia	Lawson's	„	mt		rh.	„	6
619	linoides	leinartige	„	mt			„	4
620	longifolia	langblättrige	„	mt		rh.	„	4
621	physodes	blasenförmige	„	mt		w.	„	4
622	pinea	tannenblättrige	„	mt		ro.	„	4
623	pubescens	weichhaarige	„	mt		w.	„	4
624	pulchella	zierliche	„	mt		r.	„	4
625	reflexa	zurückgebogene	„	mt		r.	„	4
626	rosea	rosenfarbige	„	mt		ro.	„	6
627	Sebana rubra	rothe Sebana'sche	„	mt		rh.	„	6
628	sexfaria	sechsreihige	„	mt		w.	„	4
629	taxifolia	taxusblättrige	„	mt		r.	„	6
630	Thunbergii	Thunberg's	„	mt		gb.	„	6
631	ventricosa	dickbäuchige	„	mt		bl.	„	3
632	verticillata	quirlblühende	„	mt		rh.	„	3
633	viscaria	klebrige	„	mt		rh.	„	3
634	pl. var.	viele Sort. gem.	„	mt		bo.	„	2
635	Eriocephalus spec.?	Eriocephalus v. Cap	♃	mt				4
636	Escholzia californica	Escholzie, californische †	„	m	1½	gb.	Jn.	2
637	crocea	saffrangelbe	☉	mt	2½	or.	Jn.	2
638	Eutoca viscida	Eutoca, klebrige	„	mt	1			4
639	Ferraria tigridia.	Tiger-Lilie	♃	mt	1			1½
640	Francoa sonchifolia	Francoa, gänsedistelbl.	☉	mt	5	gb.	Jl.	1½
641	appendiculata	traubenförmige	♃	mt	5			2
642	Fuchsia coccinea	Fuchsie, scharlachr.	„	mt	1½	r.	Jn.	2
643	Thompsoniana	Thomson's	„	mt	2	rh.	Jn.	2
644	venusta	schöne	„	mt	2	rh.	Jn.	2
645	Galardia aristata	Galardie, grannige	☉	m	2	rh.	Jn.	2
646	bicolor	zweifarbige	„	m	2½	bt.	Jn.	2
647	Gardenia Thunbergia	Gardenie, Thunberg's	♃	wt	5	gb.	Ag.	6

Blumen-Saamen.

Nro.	Botanische Benennung	Deutscher Name	Dauer	Temperatur	Höhe	Farbe	Blüthezeit	à Prise sgr.
648	Gardenia radicans	Gardenie, rankende	♃	mt		w.		3
649	Gastrocarpha runcinata	Gastrocarpha, gezähnte	⊙	mt	8	ro.	Jl.	2
650	Gentiana acaulis	Enzian, stengelloser	♃	m	½	bl.	Ap.	1½
651	asclepiadea	seidenartiger	„	m			Mi	1½
652	cruciata	kreuzartiger	„	m	½	bl.	Mi	1½
653	lutea	gelber	„	m	3	gb.	Mi	1½
654	Pneumonanthe	blauer	„	m	1	bl.	Mi	1½
655	pl. var.	mel.	„	m		ve.	Mi	1½
656	Georgina variabilis	Georginen, gef. †	„	m	4	ve.	Ag.	3
657	var. nana	Zwerg- †	„	m	2½	ve.	Jl.	4
658	Gesnera alegephylla	Gesnera	„	wt				3
659	Geum canadense	Geum, canadisches	„	m	1½	gb.	Jn.	2
660	coccineum	scharlachrothes †	„	m	1	sch.	Jn.	2
661	Gilia achilleaefolia	achilleablättr.	⊙	m	2½	bl.	Jl.	1
662	agregata	kronartige	„	m	1½	r.	Jl.	2
663	capitata	kronblumige	„	m	2½	bl.	Jl.	1
664	var. alba	weißblühende	„	m	2½	w.	Jl.	1
665	laciniata	geschlitzte	„	m	2½	bl.	Jl.	1½
666	tricolor	dreifarbige	„	m	2½	bt.	Jl.	1½
667	var. alba	weiße	„	m	1½	w.	Jl.	2
668	Glaucium phoeniceum	Hornmohn, rother	„	t.	2	ch.	Jn.	1
669	Gloxinia formosa	Gloxinie, schöne	♃	wt	½	bl.	Jn.	2
670	Glycine coccinea	Glycine, scharlach-	„	mt	2½	sch.	Jn.	2
671	rubicunda	rothe	„	mt	2½	ch.	Jn.	2
672	Gnaphalium eximium	Ruhrkraut, schönst.	„	mt		p.	Jl.	6
673	Gomphrena decumbens	Kugelamaranth ausbreitender	⊙	m	1½	p.	Jn.	1½
674	globosa	rother	„	wt	1½	ch.	Jl.	1
675	var. alba	weißer	„	wt	1½	w.	Jl.	1
676	carnea	fleischfarbiger	„	wt	1½	f.	Jl.	1
677	striata	gestreifter, neu	„	wt	1½	f.	Jl.	2
678	Gossypium herbaceum	Baumwolle, ächte	„	wt	1½	gb.	Ag.	1½
679	religiosum	indianische	„	wt	2	w.	Jl.	2
680	Grahamia aromatica	Grahamie, aromatische	„	mt	1	w.	Jl.	1½
682	Gypsophila elegans	Gypsophile, zierl.	„	m	½	w.	Jl.	1
683	Helenastrelitia aurea	Sonnenröschen, goldgelbe	„	m	½	dgl.	Jl.	1
684	dentata	gezähnte	♂	m	1	w.	Mi	3
685	Hedysarum coronarium	Hahnenkopf, gewöhnlicher †	„	m	2	ch.	Jn.	1
686	var. album	weißer †	„	m	2	w.	Jn.	1
687	Helenium autumnale	Helenie, Herbst-	♃	m	4	gb.	Ag.	1
688	Helianthus annuus	Sonnenblume, große	⊙	t.	5	dgl.	Jl.	½
689	var. flore pleno	gefülltblühende	„	t.	5	dgl.	Jl.	½
690	californicus	californische	„	t.	5	gb.	Jl.	1
691	indicus	indianische	„	t.	4	gb.	Jl.	1
692	lenticularis	dichte	„	t.	5	gb.	Jl.	1
693	multiflorus	vielblumige	♃	m	5	gb.	Jl.	2
694	nanus	niedrige	⊙	t.	3½	gb.	Jl.	1
695	petiolaris	dickblumige	„	t.	4	gb.	Jl.	1
696	Heliophila arabioides	Heliophile, blaue	„	m	½	bl.	Jl.	2
697	Heliotropium indicum	Sonnenwende, indianische	„	wt	2	bl.	Jl.	1½
698	grandiflorum	großblumige	♃	wt	2	bl.	Jl.	2
699	peruvianum	peruanische	„	wt	2	bl.	Jl.	2
700	Hemimeris urticaefolia	Halbblume, nesselblättrige	„	wt	2	sch.	Jn.	1
701	Hesperis matronalis	Nachtviole, gewöhnliche	„	t.	2	bl.	Jn.	½
702	tristis	trauernde	„	m	1	gb.	Jl.	1
703	Hibiscus africanus	Eibisch, afrikan.	⊙	m	2½	gb.	Jl.	1
704	Abelmoschus	Moschus-Eibisch	♃	wt	3	gb.	Jl.	1½
705	cannabinus	hanfblättriger	⊙	wt	3	gb.	Jl.	1
706	Humboldtii	Humboldts	„	mt	2	bv.	Jl.	2
707	Manihot	scharfgelber †	♃	wt	4	bgl.	Jl.	1½
708	moschatus	Bisam	„	wt	3	bgl.	Jl.	1
709	palustris	Sumpf-	„	wt	5	p.	Jl.	1
710	trionum	Stunden	⊙	m	1½	gl.	Jl.	1
711	vesicarius	Blasenfrucht	„	m	2	gb.	Jl.	1
712	Hieracium aurantiacum	Habichtskraut, orange	♃	m	1½	or.	Jn.	½
713	Hyoscyamus aureus	Bilsenkraut, goldg.	„	mt	1	gb.	Mi	1
714	pallidus	blaßgelbes	♂	mt	1	bgl.	Mi	1
715	Hypericum Androsaemum	Johanniskraut	♃	m	1½	gb.	Jn.	1
716	Iberis amara *	Schleifenblume, bittere	⊙	t.	½	w.	Jn.	½
717	pinnata *	gefiederte	„	t.	½	w.	Jn.	1
718	umbellata *	rothe	„	t.	½	p.	Jn.	½
719	var. alba *	weiße	„	t.	½	w.	Jn.	½
720	formosa	prächtige	„	t.	½	r.	Jn.	1½
721	rosea	rothe	„	t.	½	ro.	Jn.	1
722	Impatiens balsamina (33–36)	Balsaminen, gef. mel.	„	m	2	bv.	Jl.	2
723	Indigofera australis	Indigo, austral.	♃	mt				3
724	bengalensis	bengal., neuer	„	mt				4
725	filifolia	fadenbl.	„	mt		p.	Jl.	3
726	spec. capensis	capischer	„	mt				3
727	nova	neue Species	„	mt				4
728	Inula britannica	Alantkraut	⊙	m	2	gb.	Jl.	1
729	Ipomoea coccinea **	Winde, scharlachr.	„	mt	tr.	sch.	Jl.	1½
730	lutea **	gelbe	„	mt	tr.	gb.	Jl.	1½
731	Michauxii **	gestreifte	„	mt	tr.	f.	Jl.	1
732	Nil **	Trichter-, blaue	„	mt	tr.	bl.	Jl.	2
733	purpurea **	gewöhnl., mel.	„	t.	tr.	bv.	Jl.	½
734	pl. var. **	6 Farben einzeln	„	t.	tr.	bv.	Jl.	½
735	Quamoclit **	gefiederte	„	wt	tr.	sch.	Jl.	2
736	Ipomopsis elegans	Ipomopsis, prachtvolle †	♂	wt	2	sch.	Jl.	3
737	Kaulfussia amelloides	Kaulfussie, amellenartige	„	m	½	bl.	Jl.	1
738	Kennedia prostrata	liegende	♃	mt	6			6
739	Ketmia vesicaria	Ketmie, neue großblättrige	⊙	m	2	gb.	Jn.	1
740	Kitaibelia vitifolia	Kitaibelie, weinbl.	♃	m	4	w.	Jl.	1
741	Lagunaea lobata	Lagunäe	⊙	wt	2	w.	Jn.	2
742	Lathyrus latifolius	Wicke, ausdauernde	♃	t.	5	ve.	Jl.	1
743	magellanicus	Lord Ansons	⊙	t.	4	bv.	Jl.	½
744	odoratus	wohlr., mel.	„	t.	4	bv.	Jl.	½
745	pl. var.	8 Farben einzeln	„	t.	4	bv.	Jl.	½
746	sativus	gemeiner	„	t.	4	bl.	Jl.	1
747	speciosus	prächtige	„	t.	4	sch.	Jl.	1
748	tingitanus	Tangerische	„	t.	4	bc.	Jl.	1
749	Lavatera arborea	Malve, baumart.	♃	m	4	ch.	Ag.	1½
750	trimestris	Sommer-, 2 F. †	„	m	3	w.	Jl.	½
751	Leptosiphon densiflorus	Leptosiphon, gedrängte	⊙	m	2	gb.	Jl.	2
752	Leptospermum juniperinum	Wachholder-Seemyrthe	♃	mt		w.	Jn.	2
753	scoparium	Besen-	„	mt		w.	Jn.	2
754	Thea	Thee	„	mt		w.	Jn.	2
755	pl. var.	3 Species mel.	„	mt		w.	Jn.	2
756	Leucadendron concolor	Leucadendron, gleichfarbiger	♃	mt				6
757	Linaria versicolor	Frauenflachs, bunter	⊙	t.	1	bt.	Jn.	1
758	Linum perenne	Lein, dauernder	♃	t.	2½	bl.	Jn.	1
759	Lippia purpurea	Lippia, purpurr.	„	mt		p.	Jl.	2
760	Loasa tricolor	Loase, dreifarbige	⊙	m	3½	bt.	Jl.	2
761	Lobelia cardinalis	Lobelie, Kardinals-	♃	mt	2½	sch.	Jl.	2
762	crinoides	schmalblättrige †	„	m	1	bl.	Jl.	2
763	siphilitica	blaue Kardinal-	♃	mt	1½	bl.	Jl.	2
764	Lopezia axillaris	Lopezie, achselbl.	⊙	m	2½	ch.	Jl.	1
765	Lophospermum scandens **	Kluftsaamenpfl. † kletternde	♃	mt	tr.	rb.	Jl.	2
766	Lotus Jacobaeus	Schotenklee †	„	mt	2	bbr.	Jl.	1½
767	tetragonolobus	Spargelerbse, 2f.	⊙	mt	1	br.	Jn.	½
768	Lupinus albus	Lupine, weiße	„	t.	1½	w.	Jl.	½
769	angustifolius	kleine blaue	„	t.	1½	bl.	Jl.	½
770	arboreus	baumartige	♃	t.	6	gb.	Jl.	1½
771	bicolor	zweifarbige	⊙	m	1	bl.	Jl.	1
772	cannabinus	hanfartige	„	t.	2	bl.	Jl.	1
773	canaliculatus	rehartige	„	m	2½	rb.	Jl.	2
774	Cruikshanki	Cruikshanks	„	m	3	bl.	Jl.	2
775	grandiflorus	großblumige	♃	m	2½	bv.	Jl.	6
776	hirsutus	große blaue	⊙	t.	2	bl.	Jl.	1
777	var. albus	weiße	„	t.	2	w.	Jl.	2
778	ruber	rothe	„	t.	2	rb.	Jl.	2
779	linifolius	flachsblättrige	„	t.	2	bl.	Jl.	1
780	luteus	gelbe	„	t.	1	gb.	Jl.	½
781	mexicanus	mexikanische	♂	m	2	bl.	Jl.	2
782	micranthus	kleine	⊙	m	1	bl.	Jl.	1½
783	Milleri bicolor	Millers, 2f. †	♃	m	2	rb.	Jl.	3
784	mutabilis	veränderliche	⊙	m	3	bl.	Jl.	1½
785	Nootkatensis	Nootkatensische	♃	m	3	rb.	Jl.	1½
786	perennis	ausdauernde	„	t.	2	bl.	Jl.	1
787	pilosus	große rothe	⊙	t.	2	rb.	Jl.	1
788	polyphyllus	vielblättrige	♃	m	2	bl.	Jl.	2
789	var. albus	weiße	„	m	2	w.	Jl.	2
790	lilacinus	lila	„	m	2	lila	Jl.	3
791	speciosus	prächtige	„	m	3½	bl.	Jl.	2
792	pumilus	neue Zwerg-	⊙	m	½	bl.	Jl.	3
793	rivularis albus	neue weiße Bach-	♃	m		w.	Jl.	6
794	spec. nova	neue Species	♂	m	2		Jl.	6
795	tomentosus	filzige	♃	m	2	lila	Jl.	1½
796	varius	bunte	⊙	m	2	bt.	Jl.	1
797	versicolor	buntblühende	♃	m	2	bt.	Jl.	2
798	Lasonia calycina	Lasonie	⊙	m	2	w.	Jn.	1½
799	Lychnis chalcedonica	Lychnis, schöne rothe	♃	m	2	sch.	Jl.	1
800	var. alba	weiße	„	m	2	w.	Jl.	1
801	fulgens	leuchtende	„	m	2	sch.	Jl.	2
802	grandiflora	rosenrothe	„	m	½	ro.	Jl.	2
803	Madia elegans	Madie, zierliche	⊙	m	3	gb.	Jn.	1
804	Malope grandiflora	Malope, großbl.	„	m	3	rb.	Jl.	1½
805	trifida	dreitheilige	„	m	3	rb.	Jl.	½
806	Malva capensis	Malve, capische	♃	m	4	rb.	Jl.	1
807	elegans	schöne	„	m	3	rb.	Jl.	1
808	mauritiana	maurische, 3 F.	⊙	m	4	ro.	Jl.	½
809	miniata	schöne rothe	♃	mt	2½	sch.	Jl.	1
810	moschata	Bisam-	⊙	m	1½	w.	Jl.	1
811	Martynia proboscidea	Gemsenhorn, einj.	„	wt	1½	w.	Jl.	2
812	Maurandia antirrhiniflora **	Maurandie, löwenmaulartige	♃	mt	tr.	rb.	Jl.	1
813	Barclayana **	Barclay's	„	mt	tr.	bl.	Jl.	1½
814	semperflorens **	immerblühende	„	mt	tr.	bv.	Jl.	1½
815	Melianthus major	Honigbl., große	„	mt				1½
816	Mimosa glauca	Sinnpfl., meergr.	„	wt	4	w.	Jl.	1½
817	pudica	schamhafte	„	wt	2	rb.	Jl.	2
818	Mimulus Cardinalis	Gauklerblume, neue prachtvolle	„	mt	1½	sch.	Jn.	3
819	floratus	geblümte	„	mt	½	gfl.	Jl.	1
820	luteus	gelbblühende	„	mt	½	gb.	Jn.	1
821	Gronii	Gronii †	♂	mt				3
822	moschatus	Bisam-	♃	mt	½	gb.	Jn.	1½
823	propinquus	verwandte	„	mt	½	gfl.	Jn.	2
824	punctatus	punktirte	„	mt	½	gfl.	Jn.	1½
825	quinquevulnus	fünffleckige	„	mt	½	gfl.	Jn.	2
826	var. coccineus	scharlachgefleckte	„	mt	½	gfl.	Jn.	3
827	speciosus	schöner	„	mt	1	ch.	Jn.	2
828	variegatus	bunte	„	mt	½	bt.	Jn.	1
829	Youngii	Young's †	♂	mt				2
830	pl. var.	alle Sort. mel.						4
831	Mirabilis Jalappa	Wunderblume, melirte †	♃	m	2½	bv.	Jl.	1
832	pl. var.	5 Farben einzeln	„	m	2½	bv.	Jl.	1½
833	longiflora	langblüthige †	„	m	3	w.	Jl.	1
834	Mundia spinosa	Mundie, stachliche	„	mt		w.		3
835	Muraltia Heisteria	Muraltie, stachliche	„	wt		bl.		4
836	Myrica cerifera	Wachsmyrthe	„	mt				1½
837	Nemophila phacelioides	Liebhainblume	⊙	m	1½	bl.	Jl.	2
838	insignis	neue edle	„	m	1	bl.	Jl.	4
839	Nicotiana alata	Nicotiane, geflüg.	„	m	4	w.	Jl.	1½
840	crispa	krausblättrige	„	m	4	w.	Jl.	1
841	glauca	meergrüne	♃	mt	8	gb.	Jl.	2
842	Langsdorfii	Langsdorfs	⊙	m	4	gb.	Jl.	1
843	nyctaginiflora	nächtlichblüh.	„	m	3	w.	Jl.	1
844	sinensis	chinesische	„	m	3	w.	Jl.	1
845	Nigella damascena	Schwarzkümmel, gef.	„	t.	1	bl.	Jn.	½
846	nana	niedrige	„	m	½	bl.	Jn.	1
847	Nolana grandiflora	Nolane, großblum.	„	m				3
848	paradoxa	große	„	m	½	bl.	Jn.	1
849	prostrata	liegende	„	m	½	bl.	Jn.	1
850	Nonnea rosea	Nonnea, rosenrothe	„	m	2	ro.	Jn.	1
851	Oenothera amoena	Nachtkerze, liebliche	⊙	m	1	ro.	Jl.	1
852	biennis	zweijährige †	♂	t.	3½	gb.	Jl.	½
853	Lindleyana	Lindley's	⊙	m	1	r.	Jl.	1
854	var. hybrida	Abart, großbl.	„	m	1½	lila	Jl.	1½
855	longiflora	langblumige	„	m	1	gb.	Jl.	1
856	mollissima	weichste †	♃	m	2	gb.	Jl.	1
857	odorata	wohlriechende †	„	m	2	rb.	Jl.	1
858	purpurea	purpurne	⊙	m	1	p.	Jl.	1
859	spectabilis	ansehnliche	♃	m	1	gb.	Jl.	1½
860	taraxacifolia	schöne gelbe	„	m	½	gb.	Jl.	2
861	villosa	zottige	♂	m	1	gb.	Jl.	1
862	Oriza latifolia	Reis, breitblättr.	⊙	wt	3	w.	Jn.	2
863	Orobus Fischerii	Fischers Waldwicke	„	m	1½	rb.	Ag.	2
864	Osteospermum pisiferum	Beinsame, erbsentragender	♃	mt		gb.	Jn.	2
865	Othonna pectinata	Othonne, kammblättrige	„	mt	3	gb.		3
866	Paeonia corallina	Pfingstrose, Korallen	„	m	2	p.	Mi	2
867	Papaver bracteatum	Mohn, schöner rother	„	m	4	rb.	Jn.	1½
868	cambricum	englischer	„	m	1	gb.	Jn.	1½
869	nudicaule	nacktstengelicher	„	m	3	gb.	Jn.	2
870	Rhoeas	Klatschrose †	♂	t.		bt.	Jn.	1
871	somniferum (218–225)	Garten-, gefüllt. mel.	⊙	t.	3	bv.	Jn.	1
872	Parkinsonia aculeata	Parkinsonie, stachliche	♃	wt	5	gb.	Jn.	3
873	Paronychia capensis	Paronychia, aus Afrika	„	wt	4	gb.	Jl.	4
874	Passiflora capsularis **	Passionsblume, kapselt.	„	wt	tr.	w.	Jn.	2
875	foetida **	stinkende	„	wt	tr.	w.	Jn.	2
876	gracilis **	zierliche †	♂	wt	tr.	gb.	Jn.	2
877	pinnatistipula **	rosenrothe	♃	mt	15	ro.	Jn.	8
878	Pelargonium pl. var.	Pelargonien, schöne mel.	„	mt		bv.	Jn.	2
879	Pentstemon atropurpureum	Bartfaden, dunkelrother †	„	m	2½	rb.	Jl.	2
880	campanulatum	glockenblumiger	„	mt	2	bp.	Jl.	2
881	diffusus	ausgebreiteter †	„	mt	3	p.	Jl.	2
882	Digitalis	fingerhutähnl. †	„	mt	3	rb.	Jl.	1
883	glandulosum	drüsenartiger †	„	mt	2	rb.	Jl.	1
884	pubescens	weichhaariger †	„	mt	2	rb.	Ag.	1
885	pulchellum	hübscher †	„	mt	2	rb.	Jl.	1
886	Richardsonii	Richardson's †	„	mt	2		Jl.	2
887	Pentapetes phoenicea	Pentapetes, scharlachrothe †	„	wt	1½	sch.	Jl.	3
888	Peperomia capensis	Peperomie capische	„	mt	½	gr.		3
889	Petunia integrifolia	Petunie, ganzbl. schöne †	♂	mt	2	p.	Jl.	3
890	nyctaginiflora	nachtblühende	⊙	mt	3	w.	Jl.	1
891	var. Buxmannia	großblumige †	♂	mt	2½	b.	Jl.	3
892	Wilmoriana	dunkelrothe †	„	mt	2½	drb	Jl.	4
893	phoenicea	veilchenrothe †	„	mt	3	p.	Jl.	3
894	var. hybrida	in vielen Farben	„	mt	3	div.	Jl.	6
895	Phacelia tanacetifolia	Phacelie, neue wohlriechende	⊙	mt	1	bl.	Jn.	2
896	Phaseolus multiflorus varieg.	Bohne, vielblumige bunte	„	t.	6	rb.	Jl.	2
897	Phylica buxifolia	Phylica, buchsbaumblättrige	♃	mt				3
898	pinifolia	fichtenblättrige	„	mt		w.		2
899	Phytolacca decandra	Kermesbeere	„	m	5	bg.	Jl.	½
900	Pimelea decussata	Pimelea, hellrothe	„	mt		ro.		6
901	Pisum umbellatum	Erbse, Doldenblüth.	⊙	m	3	br.	Jn.	1
902	Podalyria australis	Podalyrie, australische	♃	mt	3	bl.	Ag.	4
903	elaeifolia		„	mt			Ag.	4
904	styracifolia	Storaxblättrige	„	mt		p.		3
905	Polemonium coeruleum	Polemonie, blaue	„	m	1½	bl.	Jl.	1
906	Polygala heisteria	Kreuzblume, ginsterartige	„	mt		p.	Jn.	3
907	myrtifolia	myrthenblättr.	„	mt		p.	Jn.	3
908	speciosa	prächtige	„	mt		p.	Jn.	4
909	Polygonum orientale	Knöterich, morgenländisches	⊙	m	4	rb.	Jl.	1
910	Potentilla calabra	Potentille, calabr.	♃	m	1	gb.	Jn.	1
911	atrosanguinea	dunkelrothes	„	m	1½	br.	Jn.	1
912	nepalensis	nepalisches	„	m	1	gb.	Jn.	1
913	Thomasii	neue	„	m	2			4
914	Primula auricula	Aurikeln, viele F.	„	m	½	div.	Ap.	4
915	cardinalis	Cardinal-Primel	„	mt	½	ch.	Ap.	3
916	cortusoides	schöne	„	mt	1	ro.	Ap.	2
917	sinensis	chinesische	„	mt	½	ro.	Ap.	2
918	var. alba	weiße	„	mt	½	w.	Ap.	4
919	veris	Prim., viele F.	„	m	½	div.	Ap.	4
920	verticillata	quirlblüthige	„	mt	1	gb.		4
921	Protea amplexic.	Protea aus Afrika	„	wt				5
922	argentea	Silberbaum	„	mt		gb.		8
923	mellifera	honiggebender	„	mt	3	div.		8
924	spec.?	neue Species	„	mt				8
925	strobelina	zapfentragende	„	mt				4
926	Psoralea pinnata	Psoralea gefiederte	„	mt		bl.		2
927	Reseda alba	Reseda, weiße	„	mt	3	w.	Jn.	1
928	odorata	wohlriechende	⊙	t.	1½	gb.	Jn.	½
929	Rhodochiton volubile Zuccarini **	Rhodochiton, windender	♃	mt	tr.	bp.	Ag.	6
930	Rhododendron album	Alpenrose, weiße	„	mt	3	w.	Jn.	2
931	incarnatum	fleischfarbige	„	mt	3	fl.	Jn.	2
932	maximum	größte	„	mt	3	rb.	Jn.	2
933	var. album	weiße	„	mt	3	w.	Jn.	4
934	ponticum	pontische	„	mt	3	rb.	Jn.	2
935	var. album	weiße	„	mt	3	w.	Jn.	3
936	roseum	rosenrothe	„	mt	3	ro.	Jn.	2
937	Ricinus communis	Wunderbaum	⊙	mt	5	rb.	Jl.	1
938	lividus	bleifarbiger	„	mt	5	r.	Jl.	2
939	viridis	grüner	„	mt	5	gr.	Jl.	2
940	Rivina humilis	Rivine, niedrige	„	wt	2	gb.	Jn.	2
941	Rudbeckia alata	Rudbeckie, geflüg.	„	m	2	bgl.	Jl.	1
942	amplexicaulis	stengelumfaß.	„	m	3	gb.	Jl.	1
943	digitata	gefingerte	„	m	4	gb.	Jl.	1
944	pinnata	gefiederte	„	m	4	gb.	Jl.	1
945	Salpiglossis pl. var.	s. N. 260–273 mel.	♂	m		bv.		2
946	Salvia bicolor	Salbei, zweifarb.	♃	mt	2	w.	Ag.	4
947	coccinea	scharlachrother	„	mt	2	sch.	Jl.	2
948	Horminum	Scharlachk. 2f.	⊙	t.	2	bv.	Jl.	1
949	spec. capensis	neuer capischer	♃	mt				3
950	verticillaris	quirlförmiger	„	m	2	gb.	Jl.	1
951	Sanvitalia procumbens *	Sanvitalie, liegende	⊙	m	½	gb.	Jl.	1
952	Scabiosa atropurpurea	Skabiose, gewöhnliche, mel.	„	m	2½	div.	Jl.	1
953	var. pumila	niedrige	„	m	1½	div.	Jl.	1½
954	gigantea	riesengroße	„	t.	3½	gb.	Jl.	½
955	stellata	sternförmige	„	t.	2½	w.	Jl.	½
956	Schizanthus diffusus	Schizanthe, ausbreitende	„	mt	1½	gr.	Jn.	8
957	Grahami	Grahams	♂	mt	1½	r.	Jl.	12
958	obtusifolius	stumpfblättrige	⊙	m	1½	bt.	Jl.	2
959	pinnatus	gefiederte	„	m	2	bt.	Jn.	1
960	porrigens	hinstreckende	„	m	2	bt.	Jn.	1½
961	retusus	stumpfe †	♂	mt	1½	ch.	Jl.	4
962	Selago corymbosa	Selago aus Afrika	♃	wt	2	w.	Jn.	3
963	polystachia	do.	„	wt				3
964	Senecio elegans	Kreuzkr., rothe	⊙	m	2	r.	Jn.	1
965	var. alba	weiße, gefüllte	„	m	2	w.	Jn.	1
966	carnea	fleischfarb., gef.	„	m	2	fl.	Jn.	1
967	coerulea	violette	„	m	2	v.	Jn.	2
968	purpurea	rothe gefüllte	„	m	2	p.	Jn.	1
969	Sicyos angulatus	Haargurke, eckige	„	t.	tr.	gb.	Jn.	½
970	Sida cordifolia	Sida, herzförmige	♃	wt	3	gb.	Jn.	2
971	Silene armeria	Silene, gewöhnliche in 2 Farb.	⊙	t.	1	div.	Jn.	½
972	Atocion *	kleine zierliche	„	t.	½	rb.	Jn.	1
973	picta	bemalte	„	t.	1	bt.	Jn.	1½
974	Solanum macrocarpon	Nachtschatten, großer	♃	mt	2	w.	Jn.	1
975	Melongena	Eierpflanze, wahre, Nach.	⊙	wt	1½	div.	Jn.	1½
976	pseudocapsicum	Korallenkirsche	♃	m	3	w.	Jn.	1½
977	Solea heterophylla	Solea, epheublätt.	„	mt	5	bl.		8
978	Spilanthes oleracea	Husarenknopf	⊙	m	½	gb.	Jl.	1½
979	Stachys lanata	Ziest, wolliger	♃	m	1	w.	Jl.	1

Blumen-Saamen.

Nro.	Botanische Benennung	Deutscher Name	Dauer	Temperatur	Höhe	Farbe	Blüthezeit	à Prise sgl.
980	Stenactis speciosa	Stenactis, prächt.	♃	m	2	bl.	Ag.	1½
981	Streptocarpus Rexii	Drehfrucht, schöne	⊙	wt	2	w.	Jl.	2
982	Stylidium adnatum	Säulenblume	♃	mt	4	rh.	Jl.	2
983	Sutherlandia frutescens	Blasenstrauch, rother	„	m	4	sch.	Jl.	2
984	Tagetes erecta (f. 258—261)	Sammetblume, große, mel.	⊙	2.	2½	gb.	Jl.	¼
	minima	kleinste	„	m	½	gb.	Jl.	1
985	patula (266-273)	kleine, mel.	„	m	1½	bb.	Jl.	¼
986	Thunbergia alata	Thunbergie,						
987		geflügelte	„	wt	kr.	gb.	Jl.	4
	var. alba	weiße	„	wt	kr.	w.	Jl.	12
988	Tithonia helianthiflora	Tithonie, sonnenblumenartige	„	wt	4	hgl.	Jl.	2
989	tagetiflora	tagetesblüthige	„	wt	4	or.	Jl.	4
990	Tolpis barbata	Pipau, bärtiger	„	E.	1½	gb.	Ju.	1
991	var. pallida	blaßgelber	„	E.	1½	gb.	Ju.	1
992	rubra	rother	„	E.	1½	rh.	Ju.	1
993	Tournefortia helio-	Tournefortie, helio-						
994	tropioides	tropbl.	♃	wt		gb.		4
995	Trachymene coerulea	Trachymene prachtvolle	♂	wt	2½	bl.	Ag.	2
996	Trifolium Gussoni	Klee, Gussonischer	„	m	½	kr.	Ag.	1
997	incarnatum	schön rother	„	m	½	rh.	Ag.	1
998	Tropaeolum maj.**	Nasturtie, große	⊙	m	kr.	or.	Jl.	½
999	var. atrosanguineum **	sehr braunrothe	„	m		brh	Jl.	1½
1000	hybridum **	Abart.	„	m	4	or.	Jl.	1½
1001	speciosum **	prächtige	„	2.	kr.	gest.	Jl.	4
1002	striatum	gestreifte	„	m	6	fr.	„	6
1003	Verbascum formosum	Königskerze, prächtige	♃	m	3	gb.	Jl.	1
1004	Verbena Aubletia	Verbene, schöne prachtvolle	⊙	m	1½	rh.	Jl.	1½
1005	hastata	spontonblättrige	♃	m	5	bl.	Jl.	1
1006	Veronica gentianoides	Ehrenpreis, enzianartiger	„	m	1	bl.	Jl.	½
1007	grandis	hoher	„	m	2	bl.	Jl.	½
1008	Michauxii	Michaux's	„	m	2	bl.	Jl.	½
1009	Vicia polyspermum	Wicke, vielsaamige	⊙	2.				1
1010	Viola tricolor	Stiefmütterchen, viele Sort. †	♃	2.	1	div.	Jl.	1
1011	tri. var. grandiflora	großblumigte †	„	m	1	div.	Jn.	2
1012	Viola tricolor var. maxima	größtes †	♃	m	1	div.	Jn.	4
1013	nigra	schwarzes †	„	E.	1	sch.	Jn.	1½
1014	Virgilia capensis	Virgilie, capische				gb.	Jl.	2
1015	Xeranthemum annuum	Papierblume, rothe	⊙	m	2	p.	Jl.	1
1016	var. album	weißblühende	„	m	2	w.	Jl.	1
1017	inapertum	Rothblühende	„	m	2	rh.	Jl.	1
1018	Ximenesia encelioides	Ximenesie, gelbe	„	m	2	rh.	Jl.	1
1019	Yucca filamentosa	Yucca	♃	mt	6	w.	Jl.	2
1020	Zinnia ambigua	Zinnie, zweifelhafte	⊙	m	2	kr.	Jl.	1
1021	aurea	goldgelbe	„	m	1½	gb.	Jl.	1
1022	elegans	violette	„	m	2	v.	Jl.	1½
1023	pl. var. (801-820)	viele Sort. mel.	„	m		div.	Jl.	1½
1024	grandiflora	großblumige	„	m	2	rh.	Jl.	1½
1025	multiflora	vielblühende	„	m	2	rhg	Jl.	1
1026	pauciflora	gelbe	„	m	2	gb.	Jl.	1½
1027	tenuiflora	schmalblättrige	„	m	1½	rh.	Jl.	1
1028	verticillata	quirlförmige	„	m	2	rh.	Jl.	1
1029	Zygophyllum Morgsana	Doppelblatt	♃	mt	4	rh.		3

Von verschiedenen Blumensaamen erlassen wir, jedoch nur nach unserer eignen Auswahl

12, 25, 50 und 100 Sorten schönen ein- und zweijährigen Blumensaamen zu 12, 18 ggr., 1 Thlr. 6 ggr. und 2 Thlr.
12, 25, 50 und 100 „ schönen Topfgewächs-Saamen zu 18 ggr., 1 Thlr. 8 ggr., 2 Thlr. 12 ggr. und 4 Thlr.
12, 25, 50 und 100 „ schönen perennirenden Blumensaamen zu 16 ggr., 20 ggr., 1 Thlr. 12 ggr. und 2 Thlr. 12 ggr.

Vorzüglich gefüllte, neue und prachtvolle Georginen.

Nr.		Höhe Fuß	ggr.
	Anemonenblüthige.		
1	atropurpurea mit scharlach Schimmer	3½	8
2	atrorosea, dunkelrosa	6	6
3	atrosanguinea, feurig	3½	8
4	coccinea, innen mit goldgelb gestreift	4	12
5	fulgida, scharlach	4	8
6	fulgida coccinea, mit goldgelb eingefaßt	4	12
7	hellziegelroth mit incarnat	3	8
8	Hermine, dunkelziegelroth mit violett. Schein	4	6
9	large Pink, kirschbraun	3	6
10	lillacina, dunkel mit violettem Schein	4	6
11	lutescens, zitronengelb	3	8
12	New red crimson, dunkelcarmoisin	3	12
13	speciosissima, braun mit Zinnoberblau gefärbt	3	6
14	spectabilis, ziegelroth mit braun	3	8
15	stript Buff, schmutzig orange und rothbr.	4	6
	Kugelblüthige.		
16	atrosanguinea mit schwarzbr. Schein	4	12
17	blood red, blutroth, feurig	4	8
18	dark crimson, dunkelcarmoisin	4	16
19	Friedrich Otto, dunkelcarmin scharl. Schimmer	3½	16
20	New red crimson, mit violetten Schein	4	16
21	O'Connel, rothviolett mit breiter, weißer Einfassung	5	36
22	purple red, purpur	3	12
	Hohe und mittelhohe.		
	Weiß.		
23	Agathe, milchweiß mit lilla Schein	3½	8
24	alba carmoisina mit purpur schattirt	3½	12
25	alba speciosa, rein weiß	4	16
26	albida lutescens mit rothviolett	3	6
27	albida ranunculoides, Ranunkelbau	3	8
28	Donna Lisette mit lilla Spitzen	4	6
29	Flush, blendend weiß	3	16
30	Frensch white, röthlich weiß	3½	6
31	Lovely mit violetten Spitzen	4	8
32	Naptial ornaments mit röthlichem Schimmer	4	8
33	Princess Maria Anna, lilla weiß	3½	6
34	purpurea albida mit purpur getuscht	4½	12
35	Queen, gelblichweiß	3	8
36	Rosalie, innen weiß, äußerlich lilla	3	6
37	Vestalin mit gelb schattirt	3½	8
38	Virginie, rein weiß	4	16
39	White, rein weiß mit grünem Knopf	5	4
	Gelb.		
40	Adriane mit mattbraun getuscht	3½	12
41	Adonis, schönstes gelb	5	12
42	Gallapie, zitrongelb	3	12
43	Gloria v. Reinhardtsbrunn, röthlich mit violetten Schimmer	3	12
44	lutea picta, glühend mit braunroth	3	16
45	lutescens, leuchtend	3	4
46	mit orange Schein	4	4
47	Nanquin mit feinen Strichen	4	4
48	rothbraun gestreift	4	10
49	röthlich und violett	4	12
50	sulphurea pallida	3	4
51	— speciosa	4	8
52	— [illegible]	4	6
53	— splendens	4	12
54	van der Deken mit braun schattirt	4	8
55	Venus Urania, goldgelb	4	10
	Orange.		
56	Auguste Abellino, glühend	5	6
57	Aurantiaca pallida	4	4
58	— — m. braunem Stern	4	8
59	— superba mit scharlach	4	4
60	aurea coerulescens mit rosa u. viol.	4	10
61	bright golden	5	8
62	Duc d'Orleans, lackfarbig	5	20
63	light golden, mit lilla	3	16
64	Morning sun, gelborange	5½	8
65	reddish golden, röthlich	4½	8
	Scharlach.		
66	Amalie, leuchtend	4	12
67	Arabella, dunkel mit braunem Stern	4	16
68	atrococcinea	4	8
69	— fulgens	5	6
70	coccinea atrofusca mit braun	4	4
71	Flora	6	6
72	Gracche, dunkel mit braunem Schein	3	12
73	Nancy mit violettem Schein, Ranunkel.	3½	10
74	Picta formosa, ächt	4	16
75	scarlet Turban, kugelartig	4	8
	Rosa.		
76	atrorosea, dunkel	4	6
77	Bertram, dunkel mit violett	5	6
78	Melechsala, hochrosa	4	12
79	pale rose, blaß	4	12
80	rosea lilladina, mit lilla	5	6
81	— speciosa	5½	10
82	Rose satine, blaß	4	12
	Carmoisin.		
83	Adelaide, mit dunklem Stern	4	16
84	Amaranthacea, mit violett	4	12
85	carmin	5	4
86	crimson scarlet, carm. m. scharlach	5	10
87	Emilie, mit violettbraun	5	16
88	light crimson	4½	12
89	mutabilis, dunkel	3	10
90	Nanette	5	8
91	Sultan	4	18
	Purpur.		
92	Atropurpurea fistulosa	4½	6
93	— mit violettem Schein	4½	6
94	English Hero, mit Sammt	3½	8
95	Esterhazy, mit braunem Schein	4	8
96	Herder, mit carmoisin	4	10
97	purpurea ranunculoides	3	8
98	Saulang, hochpurpur	4	24
99	splendida	4	12
	Braunroth.		
100	Albion, mit chamois	4½	4
101	Cuprea, mit ziegelroth	5	4
102	Generalstaaten, kupproth mit carmoisin Rand	4	24
103	Goldlackmalve mit gelben Spitzen	4½	4
104	Großherzogin Maria, mit orange	5	6
105	Saladin, mit mattgelben Spitzen	5	4
106	Stephanie, sammetartig	7	4
	Violett.		
107	Adolph, veilchenblau	4	12
108	atroviolacea, dunkel mit Sammt	5	4
109	Bathilda, röthlich	5	4
110	Caesar, mit grünem Stern	4	4
111	Chausie, bläulich gerührt	4	24
112	Gräfin von Gleichen, dunkel	5	20
113	hellviolet	4	6
114	Magnifica, mit carmoisin	5	8
115	Man of Kent, mit purpur	4	12
116	violacea mit rothem Schein	3	6
117	violacea purpurea	4	8
118	viola coerulescens, mit dunklem Stern	3½	6
	Lilla.		
119	Comodore	4	20
120	dark lila variegated, mit weiß	5½	8
121	lilla albida, weißlich	3½	8
122	lillacina, dunkel	4	4
123	lilla rubella, mit röthlich-chamois	4	10
124	Sultan Saladin, mit carmoisin	4	16
125	Theodelinde, dunkel	3½	6
	Roth.		
126	Aurora, mit lilla	4	8
127	— grandiflora, mit gelb	4	8
128	Beatrice, mit orange	5	16
129	Bertha, dunkelziegelroth	5	4
130	Brunemann speciosa, ponceau	5½	4
131	Compte de Rovrei, feuerroth	5	12
132	Daphne, röthlich chamois	6	4
133	dawn of the day Aurora, m. violett	5	8
134	light brick, mit violett	5	8
135	light red, hell	4	8
136	Watt Aurora, mit gelb	4	4
137	Niobe, englisch roth	4	8
138	rubra fulgida, glühend	4	16
139	Soulla, schwarzroth	3	30
140	ziegelroth mit chamois	5	10
	Niedrige oder Zwerg-.		
	Weiß.		
141	Albida formosissima	2	12
142	Albida violacea, mit violett	2	16
143	— purpurascens	2	12
	Gelb mit orange.		
144	Maid of sun Leonardis, scharlachgelb mit lilla	2	20
145	van Dyk, dunkelpurpur	2	12
146	Velasline, schmutzig orange	2	8
	Carmin und Carmoisin.		
147	Crimson, carmoisin mit braun	1½	10
148	Dennisii, mit violetten Schimmer	2	6
149	Domicilla, carmoisin	2	16
150	Estelle, mit Scharlach-Schimmer	2	12
151	formosissima, carmin mit violett	2	8
152	Lady Heart, dunkelcarmoisin	1½	10
153	light crimson, hellcarmoisin	2	6
154	multiflora, carmoisin mit violett	2	16
155	Murat, carmin	2½	16
156	Oscar, carmin mit Sammt	2	8
157	Picta, carmoisin mit rothgelb	2	24
158	Victoria superba, mit blasser Einfassung	2	12
	Scharlach.		
159	atrococcinea, dunkel	2	10
160	Caerillo	2	6
161	coccinea formosa, prächtige	1½	12
162	Emilione, brennend	2	8
	Violett.		
163	Armide, rothviolett mit dunklem Stern	2	6
164	Cobella mit purpur Einfassung	2	16
165	Cathinka, dunkel	2	8
166	Duke de Devonshire, mit braun	1½	24
167	Prinz Wilhelm, mit braun. Schein	2	8
168	Rosalinde, röthlich violett	2	8
169	Sophia, hellilla	2	8
170	Stephanie, mit braunem Schein	2	6
171	violacea purpurea minima, feurig	1½	12
172	— superbissima, schwarz, veilchenblau	1½	10
	Roth.		
173	Buff dwarf, violett rosa	2	4
174	Fakir, braunroth mit violetten Schimmer	2	8
175	Furst Günther, schwarz purpur	2	10
176	Gilbert, ziegelroth mit orange	2	8
177	Juliette, braunroth	2	6
178	Minna, ziegelroth	2	4
179	pulchella, kirschroth	1	6
180	red brown, rothbraun	2	6
181	Rosalie, pfirsichblüth mit chamois	2	4
182	rosea lillacea, rosa mit lilla	2	6
183	Rosa mundi, dunkelroth	1	6
184	rubra coccinea, mit scharlach	2	6
185	— speciosa pumila, schönstes roth mit violettem Schein	1½	6
186	Thecla, ponceau mit carmin	2	12

Verzeichniß der Cacteen,

welche vom Monat Mai an versendet werden können.

	rthl.	gr.
Cactus Cereus.		
Cereus albispinus Salm Dyk	—	8
coerulescens Salm Dyk	—	16
cylindricus	—	4
Deppii Hort. Berol.	—	8
eburneus	—	8
flagelliformis L.	—	4
formosus Zucc.	—	15
glaucus Salm Dyk	—	10
gloriosus Tersch.	—	—
gracilis Salm Dyk	—	6
grandiflorus Mill.	—	6
Haworthii Spr.	—	—
heptagonus	—	6
hexagonus Salm Dyk	—	5
hybridus	—	—
lanuginosus Haw.	—	10
Mallisonii	—	16
monstrosus D. C.	—	8
multangularis Haw.	—	8
nobilis	—	8
niger Salm Dyk	—	6
obtusus Haw.	—	—
Pitajaja D. C.	—	12
quadrangularis	—	5
repandus Haw.	—	8
serpentinus Lag.	—	4
speciosissimus Desf.	—	5
große schöne Exempl.	1	—
squamulosus Salm Dyk	—	5
strigosus Hortenge	—	8
triangularis Haw.	—	5
foliis var.	—	6
triqueter Haw.	—	4
Cactus Echinocactus.		
Echinocactus agglomeratus	3	—
corynodes Otto	1	—
Eyriesii Turpin	—	12
turbinata Tersch	—	20
exsculptus	—	—
multiplex Hort. berol.	—	6
große Exempl., welche schon gebl.	1	—
Ottonis Lehm.	—	8
große blüh. Exempl.	—	18
Oxygonus Lk. et Otto	—	6
Scopa Lk. et Otto	—	12
tenuispinus Lk. et Otto	—	12
Cactus Mammillaria.		
Mammillaria acanthophlegma Lehm. große Exempl.	3	—
kleinere	—	16
bicolor (Orig.)	8	—
cirrhifera Mart.	—	—
columnaris Mart.	1	12
coronaria Haw.	—	6
densa (caespitosa) Lk. et Otto	—	4
depressa (discolor) D. C.	—	6
erinacea	—	—
fuscata Otto	—	15
glochidiata Mart.	—	8
Hystrix	—	—
Karwinskiana Orig.	4	—
micromeris	—	—
magnimamma Haw.	—	—
neglecta Otto	—	16
parvimamma Haw.	—	16
polythele	—	—
Mammillaria prolifera Haw.	—	10
quadrispina Saamenpfl.	1	—
rhodantha Lk. et Otto	—	16
simplex Haw.	—	6
tenuis (stella aurata)	—	8
pseudomammillaris	—	8
stellata	—	2
Willdii Otto	—	—
Cactus Melocactus.		
Melocactus amoenus	—	—
Besleri affinis Lk. et Otto	3	—
communis von 1 bis	4	—
(große Originale)	30	—
communis viridis	—	—
latispinus	2	—
Ingens Karw.	—	—
nov. spec. e Mexico	3	—
pyramidalis Salm Dyk	—	—
Cactus Opuntia.		
Opuntia alpina Gillies	—	12
coccinellifera Mill.	—	5
cum coccionelli	—	16
coerulea	—	6
corrugata	—	10
brasiliensis	—	6
crassa Haw.	—	6
coerulea	—	6
curassavica	—	5
cylindrica Juss.	—	6
exuviata	—	8
foliosa	—	3
ficus indica	—	5
Opuntia fragilis Nutt.	—	5
fuscata	—	10
horizontalis Gillies	—	15
leucotricha De. C.	—	15
Kleiniana	—	10
microdasys Lehm.	—	8
imbricata	—	8
polyantha Haw.	—	8
pusilla	—	5
pulvinata Salm Dyk	—	10
rosea D. et C.	—	8
rubescens Salm Dyk	—	8
spinosissima	—	6
Tuna	—	4
tunicata	—	5
vulgaris	—	5
Cactus Epiphyllum.		
Epiphyllum Ackermannii Haw.	—	8
alatum fl. albo	—	10
— verum	—	10
ciliatum	—	8
crispatum Haw.	—	10
Jenkinsonii hort. angl.	—	10
phyllanthoides D. et C.	—	4
truncatum	—	6
— coccin.	—	6
Cactus Peireskia.		
Peireskia brasiliensis		6
Cactus Rhipsalis.		
Rhipsalis funalis Salm Dyk	—	6
mesembrianthoides	—	5
salicornoides Haw.	—	5